

PRILOG 3. Standardni operativni postupak (SOP) čišćenja u zdravstvenim ustanovama

1. Tvrdi podovi	3
1.1. Vlažno prebrisavanje tvrdih podova bez dizanja prašine	3
1.2 Vlažno brisanje tvrdih podova resastim mopom	4
1.3 Vlažno brisanje tvrdih podova ravnim mopom	5
1.4. Ribanje kupaonice ručnim uređajem za ribanje	7
1.5. Skidanje naslaga i zaštitno premazivanje podova	9
1.6. Poliranje poda uređajem za sporo poliranje	11
1.7. Poliranje poda uređajem za brzo poliranje	13
1.8. Ribanje poda uređajem za sporo poliranje	15
1.9. Ribanje poda uređajem za automatsko poliranje	16
2. Meki podovi	18
2.1. Usisavanje	18
2.2. Šamponiranje tepiha	20
2.3. Šamponiranje tepiha - ekstrakcija vrućom vodenom parom	21
3. Čišćenje unutrašnjih/vanjskih stakala/prozora	23
3.1. Čišćenje staklenih površina	23
3.2. Čišćenje ogledala	25
3.3. Čišćenje prozorskih sjenila	26
4. Vanjski prostori, prilazne staze, ulazi i dvorišta	27
4.1. Čišćenje vanjskih prostora strojem za vanjsko metenje	27
Svrha:	27
4.2. Čišćenje vanjskih prostora metlom	29
4.3. Uklanjanje paučine prašilicom na teleskopskoj dršci	30
4.4. Čišćenje stuba – metenjem i vlažnim mopom	31
5. Zidovi, kutne letvice (lajsne) i stropovi, vrata i okviri, zračnice i klima-uređaji	32
5.1. Brisanje prašine na visini prašilicom na teleskopskoj dršci	32
5.2. Pranje zidova resastim mopom na teleskopskoj dršci	34
5.3. Ručno pranje zidova i vrata	36
5.4. Čišćenje cijevi klima uređaja i zračnica prašilicom na teleskopskoj dršci	38
6. Čišćenje zavjesa i zastora	39
7. Električni uređaji	41
7.1. Vlažno brisanje – električni uređaji i aparati	41
7.2. Vlažno brisanje telefonskog aparata	43
8. Vlažno brisanje ispušnih ventilatora, ispusta napa-uređaja i oduška klima-uređaja*	44
9. Kuhinjski uređaji i aparati	46
9.1. Prostorije za odmor osoblja s čajnom kuhinjom	46
10. Čišćenje hladnjaka	47
11. Namještaj i fiksna oprema	49
11.1. Čišćenje stolaca i naslonjača	49
12. Čišćenje okruženja pacijenta	51
13. Čišćenje i namještanje postelja/kreveta pri premještaju/otpustu	52
13.1. Čišćenje i namještanje rađaonskog kreveta	54
14. Čišćenje sanitarija	56
14.1. Čišćenje toaleta	56
14.2. Čišćenje umivaonika/kada	58
14.3. Čišćenje tuš-kabina (opcih i izolacijskih)	59
14.4. Čišćenje masažnih kada	61
15. Opća urednost (održavanje)	62
16. Čišćenje prolivene krvi i drugih tjelesnih izlučevina	63
17. Svakodnevno ili završna dezinfekcija/dekontaminacija sobe/prostora kod pacijenta s poznatom zaraznom bolešću ili višestrukootpornim uzročnikom	65

1. Tvrdi podovi

1.1. Vlažno prebrisavanje tvrdih podova bez dizanja prašine

Svrha:

Sigurno i učinkovito uklanjanje prljavštine i mikroorganizama s podova.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil
- beton
- drvo
- linoleum
- laminat
- guma i pločice.

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, otpada, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja.

Potrebna oprema:

- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) (prema potrebi)
- antistatički, resasti ili ravni mop od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- teleskopski štap tj. drška
- lopatica za prašinu
- metla i lopatica za prašinu i sitni otpad
- ljestve
- strugač za staklo
- rukavice – domaćinske
- vreće za otpad

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tielesna ozlieda	Koristite pravilne postupke pri radu
Ozljeda na radu (ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">• druga osoba dodaje opremu osobi na ljestvama• ljestve se spremaju natkrivene i naslonjene kako ne bi došlo do iskrivljenja• treba provjeriti nedostaju li na ljestvama ili su otpuštene letvice (prečke), vijci, zakovice ili okovi• osoba koja drži ljestve pazi da nitko ne prolazi preblizu ili udari u ljestve dok se koriste• ni u kom slučaju ne ostavljajte ljestve bez nadzora dok se koriste• izmjenjujte se u zaduženjima• ne penjite se na i (prozorsku dasku)• ne koristite praškasta, kremasta niti abrazivna sredstva za čišćenje• proliveno odmah obrišite• ne stavljajte posude s otopinom na namještaj ili prozorsku dasku• ljestve treba sigurno postaviti na ravnu površinu• tragovi boje lako se uklanjaju strugačem za staklo• prije upotebe provjerite jesu li dijelovi teleskopske drške dobro pričvršćeni• koristite pravilne postupke pri radu
Osnovna pravila sigurnosti: <ul style="list-style-type: none">• koristite opremu u skladu s uputama proizvodača i zahtjevima objekta• uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu• nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi	

Vrijeme: Jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	postavite mop ispred sebe na pod i odredite prednju stranu čistača
Korak 5	u uskim prolazima i oko namještaja najučinkovitije je pokretati čistač po podu u obliku položenog broja 8 – pri okretu zavrnite dršku pa zakrenite glavu mopa tako da je prednja strana uvijek okrenuta od vas
Korak 6	ne dižite mop s poda i ne protresajte ga nad upravo očišćenom površinom
Korak 7	pomoću metle i lopatice za prašinu pokupite prikupljenu prljavštinu, i bacite u smeće
Korak 8	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 9	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 10	operite ruke

1.2 Vlažno brisanje tvrdih podova resastim mopom

Svrha:

Sigurno i učinkovito uklanjanje prljavštine i mikroorganizama s podova.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil
- beton
- drvo
- linoleum
- laminat
- guma i pločice

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja

Potrebna oprema:

- kolica (obavezno)
- neutralan deterdžent (razrijeden prema uputama proizvođača) i prema bolničkoj listi
- kanta s valjcima ili ocjeđivačem (prema propisima kodiranja u boji)
- odvojiv resasti mop od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- drška čistača
- oznake upozorenja/opasnosti
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač / pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- odvojiv ravni mop od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu • pravilno cijedite mop
Poskliznuti/spotaknuti se i pasti	<ul style="list-style-type: none"> • postavite sigurnosne oznake s obje strane površine ili prostorije za čišćenje

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke
 - uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica

Vrijeme:

Jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara*

Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.Postupak:*

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja				
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu				
Korak 3	postavite mop ispred sebe na pod da biste prikupili i uklonili prljavštinu kao u postupku 1.4.1 - brisanje tvrdih podova bez dizanja prašine				
Korak 4	pomoću metle i lopatice za prašinu pokupite prikupljenu prljavštinu, i bacite u smeće				
Korak 5	u kantu s ocjeđivačem otprilike do polovine ulijte neutralan deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja				
Korak 6	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja				
Korak 7	umočite čistač u deterdžent, protresite ga i ocijedite višak				
Korak 8	ako koristite kantu s valjcima: <ul style="list-style-type: none"> stanite jednom nogom na istaknuti dio kante, a drugom na pedalu pritisnite pedalu i provucite čistač okomito kroz valjke 	ako koristite kantu s ocjeđivačem: <ul style="list-style-type: none"> stavite čistač u ocjeđivač na kanti stisnite ručicu prema dolje i pritisnite kako biste ocijedili višak otopine vratite ručicu u uspravan položaj 			
Korak 9	postavite vlažan mop na pod pa čistite površinu od otprilike jednog kvadratnog metra, preklapajući poteze				
Korak 10	redovito ocijedite mop i zamijenite ga prema potrebi kako biste izbjegli naslage i vraćanje prljavštine na očišćenu površinu				
Korak 11	promijenite otopinu deterdženta svakih 20 m ² ili prije ukoliko je voda vidljivo prljava				
Korak 12	po završetku čišćenja, temeljito istresite i ocijedite mop				
Korak 13	ispraznite kantu nad propisanom rešetkom ili slivnikom i to: <table border="1"> <tr> <td>ako koristite kantu s valjcima - uklonite mop i pažljivo prevrnите kantu da se isprazni</td> <td>ako koristite kantu s ocjeđivačem - uklonite košaricu ocjeđivača i pažljivo prevrnите kantu da se isprazni</td> </tr> </table>			ako koristite kantu s valjcima - uklonite mop i pažljivo prevrnите kantu da se isprazni	ako koristite kantu s ocjeđivačem - uklonite košaricu ocjeđivača i pažljivo prevrnите kantu da se isprazni
ako koristite kantu s valjcima - uklonite mop i pažljivo prevrnите kantu da se isprazni	ako koristite kantu s ocjeđivačem - uklonite košaricu ocjeđivača i pažljivo prevrnите kantu da se isprazni				
Korak 14	vratite se na korak 2 ako nastavljate čistiti podove				
Korak 15	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke				
Korak 16	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite				
Korak 17	operite ruke				
Napomena	• automatski dispenzer će uliti otopinu prema preporučenom omjeru razrjeđenja. • ako ne koristite automatski dispenzer, u kantu ulijte vruću (ne više od cca 40 °C) ili hladnu vodu pa dodajte neutralan deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja (<i>količinu vode i deterdženta određuje Odbor za čišćenje svake zdravstvene ustanove*</i>)				

1.3 Vlažno brisanje tvrdih podova ravnim mopom**Svrha:**

Sigurno i učinkovito uklanjanje prljavštine i mikroorganizama s podova.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil

- beton
- drvo
- linoleum
- laminat
- guma i pločice

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja

Potrebna oprema:

- kolica (neobvezno)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- kanta s valjcima ili ocjeđivačem (prema propisima kodiranja u boji)
- odvojiv resasti mop od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- drška čistača
- oznake upozorenja/opasnosti
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač / pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- odvojiv ravni mop od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Poskliznuti/spotaknuti se i pasti	<ul style="list-style-type: none"> Postavite oznake za mokar pod na vidljiva mjesta
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> Pravilno cijedite mop Koristite pravilne postupke pri radu
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> Koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta Postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja Uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu Nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi <ul style="list-style-type: none"> Koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke Uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje Uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica 	

Vrijeme:

Jedna osoba - 5 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Metoda prethodnog namakanja

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	idite na prostor za čišćenje
Korak 4	pripremite površinu za čišćenje: oslobođite što više prostora
Korak 5	pometite pod kako biste uklonili prašinu i krupan otpad pa pokupite prikupljen otpad metlom i lopaticom i bacite u smeće (*samo u slučaju građevinskih radova dok nema pacijenata)

Korak 6	pričvrstite krpnu od mikrofibre na podni čistač: <ul style="list-style-type: none"> • ako koristite krpnu od mikrofibre s magnetnim pričvršćivanjem – stavite odvojivi dio /naglavak na pod – otvorite magnetnu kopču kako biste pripremili podni dio za spajanje s krpom od mikrofibre • ako koristite krpnu od mikrofibre pričvršćivanjem na čičak – spojite krpnu na podni dio pomoću čičaka • umetnute podni dio u utore držača na krpi od mikrofibre • pritisnite dršku na pod kako bi podni dio pravilno „sjeo“ na mjesto
Korak 7	namočite naglavak podnog čistača sredstvom iz raspršivača (oko 160 ml po naglavku). vlažno brišite od rubova poda prema sredini prostorije pokretima u obliku broja 8 (sličnim postupkom može se prebrisati i površina stropa i zidova, ali za svaku površinu koristite novu krpnu)
Korak 8	nakon čišćenja pojedine površine skinite zaprljani naglavak čistača (mopa) i odložite ga u plastičnu vreću za prljavo rublje a za sljedeću površinu koristite novu krpnu
Korak 9	vratite se na korak 2 ako nastavljate čistiti podove
Korak 10	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 11	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 12	operite ruke

1.4. Ribanje kupaonice ručnim uređajem za ribanje

Svrha:

Sigurno i učinkovito uklanjanje masnoće i druge prljavštine s podova u kupaonici/toletu.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil/linoleum
- beton
- drvo
- laminat
- guma
- pločice
- tarac

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeće, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja.
- ulašteni ili polirani podovi imaju jednoličan sjaj

Potrebna oprema:

- sigurnosne oznake
- pločica za laštenje i spužvica za poliranje od poliestera (crvena ili zelena) (*sukladno kodovima boja svake zdravstvene ustanove**) ili četka za ribanje
- strugač za pod/uređaj za struganje
- abrazivna spužvica
- kanta i resasti čistač (prema propisima kodiranja u boji) ili usisavač za vodu
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- krpna/jednokratna krpna/krpna od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- metla i lopata za smeće
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Nepravilno korištenje opreme Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • samo uvježbano osoblje smije vršiti postupak • provjerite ima li uređaj važeću naljepnicu sigurnosne provjere i prijavite nadređenom ako je nema ili je oštećena • provjerite jesu li kabel i utikač neoštećeni - ako su oštećeni, uklonite ih iz uporabe, označite te obavijestite nadređenu ili odgovornu osobu • uređaj mora imati osigurač uzemljenja • uvijek držite kabel iza uređaja da ne dođe do oštećenja kabla ne stavljajte kabel preko ramena • prije pokretanja uređaja provjerite je li easi-lock kopča na tvrdoj spužvi/četki u ukopčanom položaju • provjerite ima li uređaj sve spužve/četke prije nego ga uključite u struju • ako uređaj ima nastavak za usisavanje, provjerite je li usisavanje isključeno • izmjenjujte radne zadatke između metenja, usisavanja, prikupljanja otpada i ribanja/poliranja
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi • koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke • uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje • uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica • pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje 	

Vrijeme:

Jedna osoba - 30 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	izdvojite i pripremite pribor i otopinu deterdženta potrebnu za rad
Korak 4	pometite pod i uklonite liepljive tragove
Korak 5	mopom nanesite otopinu na pod, ne više od 3-4 kvadratna metra odjednom, pa ju ostavite nekoliko minuta prije nego nastavite, kako bi deterdžent djelovao.
Korak 6	pripremite uređaj: postavite i pričvrstite čvrstu spužvu, stavite odgovarajuću spužvu ili četku za ribanje
Korak 7	uključite uređaj u struju
Korak 8	provjerite je li četka ili spužva u kontaktu s podom prije uključivanja uređaja
Korak 9	ne koristite uređaj bliže od 15 cm udaljenosti od zidova, pričvršćene opreme, vodovodnih cijevi i umivaonika
Korak 10	često pregledajte četku ili spužvu – zamijenite kad se zaprlja
Korak 11	prebrišite pod mopom i vodom ili koristite usisavač za vodu
Korak 12	prijedite na sljedeći prostor za čišćenje; ponavljajte postupak dok ne očistite cijelu površinu
Korak 13	uklonite mrlje od prskanja sa zidova, zidnih letvica (lajsnii) i pričvršćene opreme jednokratnom ili crvenom višekratnom krpom (<i>sukladno kodovima boja svake zdravstvene ustanove</i> *)
Korak 14	dvaput isperite pod čistom vodom i ocijeđenim mopom

Korak 15	obrišite sav višak vode s poda
Korak 16	vratite pokretnu opremu u prostoriju
Korak 17	kada završite s određenom prostorijom, isključite uređaj iz struje
Korak 18	nakon završenog posla: <ul style="list-style-type: none"> • prebrišite električni kabel vlažnom krpom • očistite uređaj • uklonite četku ili spužvu
Korak 19	namotajte električni kabel uz uređaj
Korak 20	odnesite pribor na mjesto za čišćenje ili bacite prema potrebi
Korak 21	očistite četku/spužvu neutralnim deterdžentom, isperite, otresite višak vode i objesite da se suši
Korak 22	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 23	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 24	operite ruke

1.5. Skidanje naslaga i zaštitno premazivanje podova

Svrha:

Sigurno i učinkovito skidanje naslaga i ponovno premazivanje tvrdih podnih površina koji zahtijevaju nanošenje zaštitnog premaza.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil/linoleum
- beton
- drvo
- laminat
- guma
- pločice
- tarac

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja.
- ulašteni ili polirani podovi imaju jednoličan sjaj

Potrebna oprema:

- sigurnosne oznake
- pločica za laštenje i spužvica za poliranje od poliestera (crvena ili zelena) (*sukladno kodovima boja svake zdravstvene ustanove**) ili četka za ribanje
- strugač za pod
- sredstvo za skidanje naslaga
- abrazivna spužvica
- kanta i resasti čistač (prema propisima kodiranja u boji) ili usisavač za vodu
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- metla i lopata za smeće
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • samo uvježbano osoblje smije vršiti postupak • ne mijesajte kemikalije • kada pravite otopinu za pranje, prvo ulijte vodu u kantu, a tek potom sredstvo za pranje • postavite oznaku za mokar pod prije pristupanja čišćenju • započnite na mjestu najudaljenijem od vrata i krećite se prema vratima gdje je to moguće • osigurajte dobro prozračivanje prostorije • uređaj mora imati sigurnosni prekidač (osigurač uzemljenja) • pazite kako hodate po mokrom podu, može biti vrlo sklizak • posebno pozorno nadzirite rad uređaja za ribanje dok radite na mokrom podu • koristite uređaj samo na dostupnim površinama - oko 10 kvadratnih metara odjednom • provjerite je li uređaj oštećen

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvodača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke
 - uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje
 - uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje

Vrijeme:

Jedna osoba - 3 sata na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	pripremite pribor i kemikalije
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	pometite površinu poda
Korak 4	postavite oznake opasnosti/upozorenja
Korak 5	nanešite otopinu za ribanje na prvih 10 kvadratnih metara
Korak 6	ribajte pod niskom brzinom uređaja, rubove izribajte čvrstom spužvom
Korak 7	pokupite višak tekućine drugim čistačem ili mokro/suhim uređajem
Korak 8	isperite pod neutralizirajućom otopinom po završetku ribanja
Korak 9	ako nema vidljivih naslaga, pod je spremjan za zaštitno premazivanje – ako su naslage vidljive, ponovno isperite ili izribajte pod
Korak 10	kada se osuši, ulaštite pod i pometite prašinu
Korak 11	grenite od rubova
Korak 12	ispunite sredinu preklapajućim potezima s jedne na drugu stranu
Korak 13	nanešite na pod barem 2 sloja laštila za osnovni premaz
Korak 14	neka se svaki sloj osuši prije nanošenja novog sloja
Korak 15	kada se osnovni premaz osuši nanešite završni sloj laštila

Korak 16	nakon završenog posla: <ul style="list-style-type: none"> • prebrišite električni kabel vlažnom krpom • očistite uređaj • uklonite četku ili spužvu
Korak 17	namotajte električni kabel uz uređaj
Korak 18	odnesite pribor na mjesto za čišćenje ili bacite prema potrebi
Korak 19	očistite četku/spužvu neutralnim deterdžentom, isperite, otresite višak vode i objesite da se suši
Korak 20	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 21	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 22	operite ruke

1.6. Poliranje poda uređajem za sporo poliranje

Svrha:

Sigurno i učinkovito skidanje naslaga i ponovno premazivanje tvrdih podnih površina koji zahtijevaju nanošenje zaštitnog premaza.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil/linoleum
- beton
- drvo
- laminat
- guma
- pločice
- tarac

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja
- ulăšteni ili polirani podovi imaju jednoličan sjaj.

Potrebna oprema:

- sigurnosne oznake
- pločica za laštenje i spužvica za poliranje od poliestera (crvena ili zelena) (*sukladno kodovima boja svake zdravstvene ustanove**) ili četka za ribanje
- strugač za pod
- abrazivna spužvica
- kanta i resasti čistač (prema propisima kodiranja u boji) ili usisavač za vodu
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- metla i lopata za smeće
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • samo uvježbano osoblje smije vršiti postupak • ne mijesajte kemikalije • kada pravite otopinu za pranje, prvo ulijte vodu u kantu, a tek potom sredstvo za pranje • postavite oznaku za mokar pod prije pristupanja čišćenju • započnite na mjestu najudaljenijem od vrata i krećite se prema vratima gdje je to moguće • osigurajte dobro prozračivanje prostorije • uređaj mora imati sigurnosni prekidač (osigurač uzemljenja) • pazite kako hodate po mokrom podu, može biti vrlo sklizak • posebno pozorno nadzirite rad uređaja za ribanje dok radite na mokrom podu • koristite uređaj samo na dostupnim površinama - oko 10 kvadratnih metara odjednom • provjerite je li uređaj oštećen
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • osoblje koje rukuje uređajem mora biti potpuno osposobljeno za korištenje uređaja • osoblje mora biti fizički sposobano za upravljanje, prenošenje i korištenje uređaja • osoblje mora znati prepoznati neobičan rad uređaja i mora prijaviti svaki problem • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi • koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke • uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje • uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica • pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje 	

Vrijeme:

Jedna osoba - 22 minute na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 4	postavite mop ispred sebe na pod da biste prikupili i uklonili prljavštinu kao u postupku 1.4.1 - brisanje tvrdih podova bez dizanja prašine
Korak 5	na uređaj pričvrstite odgovarajuću spužvu za pod
Korak 6	polirajte površinu poda u luku od 1 do 2 metra – započnite na mjestu najudaljenijem od vrata i krećite se prema vratima
Korak 7	za poliranje prskanjem, ulijte razrijeđenu otopinu u raspršivač i poprskajte i metar ispred uređaja. odmah polirajte do sjaja, da ne ostane ljepljivo
Korak 8	ponavljajte postupak prskanja dok ne ispolirate cijelu površinu poda

Korak 9	<p>nakon završenog posla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prebrišite električni kabel vlažnom krpom • očistite uređaj • namotajte električni kabel uz uređaj • odnesite pribor na mjesto za čišćenje • očistite četku/spužvu neutralnim deterdžentom, isperite, otresite višak vode i objesite da se suši • pospremite očišćen pribor u spremište
Korak 10	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

1.7. Poliranje poda uređajem za brzo poliranje

Svrha:

Sigurno i učinkovito skidanje naslaga i ponovno premazivanje tvrdih podnih površina koji zahtijevaju nanošenje zaštitnog premaza.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil/linoleum
- beton
- drvo
- laminat
- guma
- pločice
- tarac

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pjeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pjeska, vlakana i mrlja.
- u laženi ili polirani podovi imaju jednoličan sjaj

Potrebna oprema:

- sigurnosne oznake
- pločica za laštenje i spužvica za poliranje od poliestera (crvena ili zelena) (*sukladno kodovima boja svake zdravstvene ustanove**) ili četka za ribanje
- strugač za pod
- abrazivna spužvica
- kanta i resasti čistač (prema propisima kodiranja u boji) ili usisavač za vodu
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- metla i lopata za smeće
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • samo uvježbano osoblje smije vršiti postupak • ne mijesajte kemikalije • kada pravite otopinu za pranje, prvo ulijte vodu u kantu, a tek potom sredstvo za pranje • postavite oznaku za mokar pod prije pristupanja čišćenju • započnite na mjestu najudaljenijem od vrata i krećite se prema vratima gdje je to moguće • osigurajte dobro prozračivanje prostorije • uređaj mora imati sigurnosni prekidač (osigurač uzemljenja) • pazite kako hodate po mokrom podu, može biti vrlo sklizak • posebno pozorno nadzirite rad uređaja za ribanje dok radite na mokrom podu • koristite uređaj samo na dostupnim površinama - oko 10 kvadratnih metara odjednom • provjerite je li uređaj oštećen

Osnovna pravila sigurnosti:

- korisnik mora biti potpuno sposobljen za korištenje uređaja
- korisnik mora biti fizički sposoban za upravljanje, prenošenje i korištenje uređaja
- korisnik mora znati prepoznati neobičan rad uređaja i mora prijaviti svaki problem
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke
- uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje
- uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica
- pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje

Vrijeme:

Jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	odaberite i pripremite pribor za rad
Korak 2	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	postavite mop ispred sebe na pod da biste prikupili i uklonili prljavštinu kao u postupku 1.4.1 - brisanje tvrdih podova bez dizanja prašine
Korak 5	na uređaj pričvrstite odgovarajuću spužvu za pod
Korak 6	polirajte pod brzinom hoda i preklapajte tragove
Korak 7	na kraju pometite prašinu
Korak 8	nakon završenog posla: <ul style="list-style-type: none"> • prebrišite električni kabel vlažnom krpom • očistite uređaj • namotajte električni kabel uz uređaj • odnesite pribor na mjesto za čišćenje • očistite četku/spužvu neutralnim deterdžentom, isperite, otresite višak vode i objesite da se suši • spremite pribor u spremište
Korak 9	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

1.8. Ribanje poda uređajem za sporo poliranje

Svrha:

Sigurno i učinkovito skidanje naslaga i ponovno premazivanje tvrdih podnih površina koji zahtijevaju nanošenje zaštitnog premaza.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil/linoleum
- beton
- drvo
- laminat
- guma
- pločice
- tarac

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pjeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pjeska, vlakana i mrlja.
- ulašteni ili polirani podovi imaju jednoličan sjaj

Potrebna oprema:

- sigurnosne oznake
- pločica za laštenje i spužvica za poliranje od poliestera (crvena ili zelena) (*sukladno kodovima boja svake zdravstvene ustanove**) ili četka za ribanje
- strugač za pod
- abrazivna spužvica
- kanta i resasti čistač (prema propisima kodiranja u boji) ili usisavač za vodu
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- metla i lopata za smeće
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">• samo uvježbano osobljje smije vršiti postupak• ne mijesajte kemikalije• kada pravite otopinu za pranje, prvo ulijte vodu u kantu, a tek potom sredstvo za pranje• postavite oznaku za mokar pod prije pristupanja čišćenju• započnite na mjestu najudaljenijem od vrata i krećite se prema vratima gdje je to moguće• osigurajte dobro prozračivanje prostorije• uređaj mora imati sigurnosni prekidač (osigurač uzemljenja)• pazite kako hodate po mokrom podu, može biti vrlo sklizak• posebno pozorno nadzirite rad uređaja za ribanje dok radite na mokrom podu• koristite uređaj samo na dostupnim površinama - oko 10 kvadratnih metara odjednom

Osnovna pravila sigurnosti:

- korisnik mora biti potpuno sposoban za korištenje uređaja
- korisnik mora biti fizički sposoban za upravljanje, prenošenje i korištenje uređaja
- korisnik mora znati prepoznati neobičan rad uređaja i mora prijaviti svaki problem
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke
- uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje
- uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica
- pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje
- provjerite je li uređaj oštećen

Vrijeme:

Jedna osoba - 30 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	odaberite i pripremite pribor za rad
Korak 2	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	postavite mop ispred sebe na pod da biste prikupili i uklonili prljavštinu kao u postupku 1.4.1 - brisanje tvrdih podova bez dizanja prašine
Korak 5	na uređaj pričvrstite odgovarajuću spužvu za pod
Korak 6	nanesite deterdžent čistačem za pod
Korak 7	ribajte pod uređajem za sporo poliranje spužvom u odgovarajućoj boji, rubove izribajte čvrstom spužvom u odgovarajućoj boji
Korak 8	višak deterdženta pokupite mopom ili mokro/suhim usisavačem
Korak 9	isperite pod vlažnim mopom i deterdžentom
Korak 10	Nakon završenog posla: <ul style="list-style-type: none">• prebrišite električni kabel vlažnom krpom• očistite uređaj• namotajte električni kabel uz uređaj• odnesite pribor na mjesto za čišćenje• očistite četku/spužvu neutralnim deterdžentom, isperite, otresite višak vode i objesite da se suši• spremite pribor u spremište
Korak 11	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

1.9. Ribanje poda uređajem za automatsko poliranje

Svrha:

Sigurno i učinkovito skidanje naslaga i ponovno premazivanje tvrdih podnih površina koji zahtijevaju nanošenje zaštitnog premaza.

Tvrdi podovi uključuju:

- vinil/linoleum
- beton
- drvo
- laminat
- guma
- pločice i tarac

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez laštila ili drugih naslaga po rubovima i uglovima ili na prolazima
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja.
- ulašteni ili polirani podovi imaju jednoličan sjaj

Potrebna oprema:

- sigurnosne oznake
- pločica za laštenje i spužvica za poliranje od poliestera (crvena ili zelena) (*sukladno kodovima boja svake zdravstvene ustanove**) ili četka za ribanje
- strugač za pod
- abrazivna spužvica
- kanta i resasti čistač (prema propisima kodiranja u boji) ili usisavač za vodu
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- metla i lopata za smeće
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">• samo uvježbano osoblje smije vršiti postupak• ne miješajte kemikalije• kada pravite otopinu za pranje, prvo ulijte vodu u kantu, a tek potom sredstvo za pranje• postavite oznaku za mokar pod prije pristupanja čišćenju• započnite na mjestu najudaljenijem od vrata i krećite se prema vratima gdje je to moguće• osigurajte dobro prozračivanje prostorije• uređaj mora imati sigurnosni prekidač (osigurač uzemljenja)• pazite kako hodate po mokrom podu, može biti vrlo sklizak• posebno pozorno nadzirite rad uređaja za ribanje dok radite na mokrom podu• koristite uređaj samo na dostupnim površinama - oko 10 kvadratnih metara odjednom• provjerite je li uređaj oštecen
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none">• korisnik mora biti potpuno sposobljen za korištenje uređaja• korisnik mora biti fizički sposoban za upravljanje, prenošenje i korištenje uređaja• korisnik mora znati prepoznati neobičan rad uređaja i mora prijaviti svaki problem• koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta• postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja• uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu• nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi• koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke• uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje• uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica• pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje	

Vrijeme:

Jedna osoba - 5 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	postavite mop ispred sebe na pod da biste prikupili i uklonili prljavštinu kao u postupku 1.4.1 - brisanje tvrdih podova bez dizanja prašine
Korak 5	na uređaj pričvrstite odgovarajuću spužvu za pod
Korak 6	podignite polugu za otpuštanje otopine i spustite četku i gumeni perač
Korak 7	polirajte pod brzinom hoda i preklapajte tragove
Korak 8	mopom pokupite višak otopine na okretima i površini koju uređaj nije zahvatio
Korak 9	Nakon završenog posla: <ul style="list-style-type: none"> • ispraznите prljavu vodu iz uređaja u odgovarajući slivnik ili odvod • očistite uređaj vlažnom krpom • odnesite pribor na mjesto za čišćenje • očistite četku/spužvu neutralnim deterdžentom, isperite, otresite višak vode i objesite da se suši • spremite pribor u spremište
Korak 10	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

2. Meki podovi

2.1. Usisavanje

Svrha:

Sigurno i učinkovito uklanjanje prašine i pokretnih nečistoća s podova i ostalih površina.

Meki podovi uključuju:

- tepihe
- tapisone

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez mrlja, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja
- tepisi se usisavaju/čiste u skladu s odjeljkom 5 propisa AS/NZS 3733:1995 *Tekstilne podne obloge - čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih tepiha.*

Potrebna oprema:

- uspravni / leđni usisavač / usisavač velikih površina
- naglavci za čišćenje
- nastavci
- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*) (prema potrebi)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • osigurajte primjenu pravilnih tehnika/postupaka i naputaka za uporabu

Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> provjerite ima li uređaj važeću naljepnicu sigurnosne provjere i prijavite nadređenom ako je nema uvijek koristite samo na suhim površinama uvijek praznite uređaj u dobro provjetrenoj prostoriji ili na otvorenom prostoru pazite da uređajem ili kablom ne udarate u zidove, namještaj ili opremu izmjenjujte radne zadatke kako isto osoblje ne bi usisavalo duže od 30 minuta odjednom ne podižite velike tepihe bez pomoći
Strujni udar	<ul style="list-style-type: none"> provjerite je li kabel neoštećen

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke
 - uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje
 - uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja usisavača iz struje
 - korištenje uspravnog usisavača - jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara *
 - korištenje leđnog usisavača - jedna osoba - 23 minute na 100 kvadratnih metara *
 - korištenje usisavača velikih površina - jedna osoba – 6,5 minuta na 100 kvadratnih metara *
 - temeljito usisavanje

Vrijeme:

Jedna osoba – 2,5 minute na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	odjenite osobnu zaštitnu opremu prikladnu za postupak čišćenja
Korak 3	provjerite vrećicu za prašinu i filtere, te ih zamijenite ili očistite prema potrebi
Korak 4	provjerite jesu li kabel i utikač neoštećeni - ako su oštećeni, uklonite ih iz uporabe, označite te obavijestite nadređenu ili odgovornu osobu
Korak 5	idite na prostor za usisavanje
Korak 6	provjerite je li prekidač uređaja u položaju „off“ / isključeno
Korak 7	ako koristite leđni uređaj: <ul style="list-style-type: none"> stavite naprtnjaču na ramena tako da vam uređaj udobno leži na leđima zakopčajte pojaz naprtnjače oko struka
Korak 8	ukopčajte kabel u struju i uključite uređaj
Korak 9	započnite s usisavanjem poda ili površina / tepiha
Korak 10	manje tepihe pomaknite kako biste usisali pod ispod njih – zatim vratite tepih u početni položaj
Korak 11	velike tepihe smotajte do pola i usisajte ispod njega
Korak 12	ponovite postupak s druge strane
Korak 13	nakon obavljenog postupka, isključite i iskopčajte uređaj iz struje
Korak 14	ako nastavljate čišćenje drugog prostora, ručno smotajte kabel i prijeđite na sljedeći prostor za usisavanje

Korak 15	nakon obavljenog postupka usisavanja	
	ako koristite leđni uređaj: uspravite ga <ul style="list-style-type: none"> • otkopčajte spremnik za otpad • skinite naprtnjaču • namotajte električni kabel uz uređaj • ponesite uređaj 	ako koristite uspravan uređaj: <ul style="list-style-type: none"> • namotajte električni kabel uz uređaj • odvezite uređaj na kotačićima
Korak 16	uređaj vratite u prostor za odlaganje	
Korak 17	zamijenite ili očistite vrećicu za prašinu prema potrebi	
Korak 18	očistite usisavač vlažnom krpom prema potrebi	
Korak 19	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke	
Korak 20	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite	
Korak 21	operite ruke	

2.2. Šamponiranje tepiha

(*uporaba tepiha je primjenjiva samo u prostorijama niskog rizika i nekliničkog prostora koje nisu u doticaju sa pacijentom)

Svrha:

Sigurno i učinkovito šamponiranje tepiha

Meki podovi uključuju:

- tepihe
- tapisone

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez mrlja, mrljica, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja
- tepisi se usisavaju/čiste u skladu s odjeljkom 5 propisa as/NZS 3733:1995 *Tekstilne podne obloge - čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih tepiha.*

Potrebna oprema:

- uređaj za šamponiranje s odgovarajućim naglavnima
- deterdžent/šampon za tepihe
- sredstvo za skidanje mrlja s tepiha
- strugač (za uklanjanje žvakačih guma itd.)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi.

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda od uređaja	<ul style="list-style-type: none"> • uređaj se ne smije koristiti bez odgovarajuće obuke • slijedite upute proizvođača • osigurač uzemljenja spoji se na kabel prije ukopčavanja u struju • uređaj ne smije prelaziti preko kabla • uređaj ne smije raditi bez vode
Kvar uređaja	<ul style="list-style-type: none"> • ne koristite previše vode pri šamponiranju tepiha
Ozljeda od podizanja tereta	<ul style="list-style-type: none"> • namještaj moraju pomicati dvije osobe

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke
- uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje
- uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica
- pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje

Vrijeme:

Ručni uređaj s nastavkom: Jedna osoba - 30 minuta na 100 kvadratnih metara*

Hodni uređaj za ekstrakciju: Jedna osoba - 30 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	odnesite opremu na površinu za čišćenje
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	odmaknite što je više moguće namještaja
Korak 4	temeljito očistite prema potrebi
Korak 5	napravite otopinu šampona u spremniku uređaja prema uputama proizvođača
Korak 6	ukopčajte uređaj u struju
Korak 7	uključite uređaj prema uputama proizvođača
Korak 8	započnite na mjestu najudaljenijem od vrata sporim i dugim povlačenjem nastavka za šamponiranje kako biste razmazali otopinu
Korak 9	istim pokretima ponovite korak 8 kako biste otopinu izvukli iz tepiha
Korak 10	ponavljajte dva prethodna postupka na dijelovima od 10 kvadratnih metara dok ne očistite površinu
Korak 11	izlijte sadržaj iz spremnika za skupljanje kada se isprazni spremnik za pranje
Korak 12	isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje
Korak 13	ostavite vlažne površine da se osuše prije nego vratite namještaj
Korak 14	ispraznите i isperite dijelove uređaja te očistite nastavak i mlažnice
Korak 15	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 16	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 17	operite ruke

2.3. Šamponiranje tepiha - ekstrakcija vrućom vodenom parom**Svrha:**

Sigurno i učinkovito uklanjanje prašine i pokretnih nečistoća s podova i ostalih površina.

Meki podovi uključuju:

- tepihe
- tapisone

Potreban standard:

- pod je bez prašine, pijeska, smeća, tragova i mrlja, vode ili drugih tekućina
- pod je bez mrlja, mrljica, udubina ili ogrebotina na prolazima, oko namještaja i na točkama učvršćenja
- nedostupna područja (rubovi, uglovi i oko namještaja) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja
- tepisi se usisavaju/čiste u skladu s odjeljkom 5 propisa as/nzs 3733:1995 *Tekstilne podne obloge - čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih tepiha.*

Potrebna oprema:

- uspravni/leđni usisavač/usisavač velikih površina

- naglavci za čišćenje
- deterdžent/šampon za tepihe
- nastavci
- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*) (prema potrebi)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • osigurajte primjenu pravilnih tehnika/postupaka i naputaka za uporabu
Ozljeta na radu (Ozljeta opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • provjerite ima li uređaj važeću naljepnicu sigurnosne provjere i prijavite nadređenom ako je nema • uvijek koristite samo na suhim površinama • uvijek praznите uređaj u dobro provjetrenoj prostoriji ili na otvorenom prostoru • pazite da uređajem ili kablom ne udarate u zidove, namještaj ili opremu • izmjenjujte radne zadatke kako osoblje ne bi usisavalo duže od 30 minuta odjednom • ne podižite velike tepihe bez pomoći
Strujni udar	<ul style="list-style-type: none"> • provjerite je li kabel neostećen
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi <ul style="list-style-type: none"> • koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke • pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje • osoblje ne upravlja uređajem ako nije potpuno osposobljeno za sigurno upravljanje uređajem • isključite punjač baterije iz struje prije spajanja ili odspajanja kabla s uređaja • izbjegavajte kontakt s osobama u neposrednoj blizini prilikom rada uređaja • nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok ne isključite uređaj i izvadite ključ 	

Vrijeme:

Jedna osoba - 60 minuta na 100 kvadratnih metara (bez micanja namještaja)*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	usisajte tepih kako biste uklonili vidljive nečistoće
Korak 2	pomaknite namještaj u odgovarajući položaj
Korak 3	odjenite osobnu zaštitnu opremu prikladnu za postupak
Korak 4	provjerite ima li na tepihu mrlja koje zahtijevaju temeljito čišćenje
Korak 5	dodajte sredstvo protiv zapjenjivanja u povratni spremnik
Korak 6	odjednom čistite površinu od približno 3 kvadratna metra
Korak 7	šamponom za tepihe poprskajte površinu za čišćenje – nemojte naprskati više od 20 kvadratnih metara odjednom, jer se otopina može osušiti prije nego stignete očistiti
Korak 8	čišćenje započnite postavljanjem nastavka na površinu tepiha i povlačite unazad. prilikom rada prilagodite jačinu ispuštanja pare - kod tvrdokornih mrlja dvaput prijeđite nastavkom preko iste površine
Korak 9	nakon obavljenog posla: vratite uređaj za ekstrakciju na predviđeno mjesto za odlaganje

Korak 10	ispraznite i isperite spremnik za vodu
Korak 11	očistite uređaj za ekstrakciju vlažnom krpom prema potrebi
Korak 12	provjerite mlaznicu za vodu i očistite ju nakon svake uporabe
Korak 13	iskopčajte bateriju i uključite ju na vanjski punjač baterije ako koristite baterijski uređaj
Korak 14	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 15	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 16	operite ruke

3. Čišćenje unutrašnjih/vanjskih stakala/prozora

3.1. Čišćenje staklenih površina

Svrha:

Sigurno i učinkovito uklanjanje prljavština, prašine i paučine sa stakla

Stakla uključuju:

- prozore
- prozore s dvostrukim oknima
- vrata
- komarnike
- venecijanere
- prozorske podprozornike
- ogledala

Potreban standard:

- vanjske i unutrašnje staklene površine čiste su i bez pruga, mrlja i tragova, uključujući otiske prstiju i mrljice
- prozorski okviri, utori i prozorski podprozornici su čisti i bez prašine, pjeska, tragova i mrlja

(Napomena: Vanjski prozori mogu biti obuhvaćeni posebno ugovorenim projektima čišćenja, na primjer, mogu se čistiti jednom godišnje. Svaki takav ugovor treba uzeti u obzir pri procjeni vanjskih prozora.)

Potrebna oprema:

- crijevo
- teleskopska drška
- ručni perać stakla
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- kropa/jednokratna kropa/kropa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (sredstvo za pranje stakla) (razrijedeno prema uputama proizvođača)
- ljestve / dvostrane ljestve (prema australskim standardima) (prema potrebi)
- oznake za mokar pod
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
• Ozljeda na radu (Ozljeta opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • pri korištenju ljestvi za rad na visini, stalno moraju sudjelovati dvije osobe • na ljestvama smije biti samo po jedna osoba odjednom • ne naslanjajte se niti istežite dok stojite na ljestvama • radite u visini ramena i na dohvati ruke kako biste izbjegli gubitak ravnoteže i pad • dvostrane ljestve se koriste samo u potpuno otvorenom položaju • ne penjite se niti silazite s ljestava noseći ikakvu opremu

<ul style="list-style-type: none"> • Tjelesna ozljeda <ul style="list-style-type: none"> • neka druga osoba dodaje opremu osobi na ljestvama • ljestve se spremaju natkrivene i naslonjene kako ne bi došlo do iskrivljenja • treba provjeriti nedostaju li na ljestvama ili su otpuštene letvice (prečke), vijci, zakovice ili okovi • osoba koja drži ljestve pazi da nitko ne prolazi preblizu ili udari u ljestve dok se koriste • ni u kom slučaju ne ostavljajte ljestve bez nadzora dok se koriste • izmjenjujte se u zaduženjima • ne penjite se na prozorski podprozornik • ne koristite praškasta, kremasta niti abrazivna sredstva za čišćenje • proliveno odmah obrišite • ne stavljamte posude s otopinom na namještaj ili prozorski podprozornik • ljestve treba sigurno postaviti na ravnu površinu • tragovi boje lako se uklanjanju strugačem za staklo • prije upotebe provjerite jesu li dijelovi teleskopske drške dobro pričvršćeni • koristite pravilne postupke pri radu
<p>Osnovna pravila sigurnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi • uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica • koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Jedna osoba - 1 minuta po 1 kvadratnom metru*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Staklo iznad 1,8 m

Korak 1	odnesite opremu na površinu za čišćenje
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	provjerite jesu li prozori zatvoreni
Korak 4	postavite ljestve na čvrstu površinu
Korak 5	jedna osoba popne se na ljestve
Korak 6	druga osoba dodaje kantu s otopinom deterdženta i krpnu
Korak 7	zakačite kantu na kuku na ljestvama (ako postoji)
Korak 8	peraćem operite gornje prozore
Korak 9	perać postavite u lijevi gornji kut i povucite duž prozora
Korak 10	obrišite brid peraća krpom i nastavite prema dolje preklapajući dijelove koje ste prethodno završili
Korak 11	ponavljajte navedeni postupak dok ne završite s gornjim nizom prozora
Korak 12	obrišite rubove
Korak 13	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 14	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 15	operite ruke

Staklo ispod 1,8 m

Korak 1	odnesite opremu na površinu za čišćenje
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	ulijte otopinu deterdženta u kantu
Korak 4	umočite krpnu u otopinu i ocijedite višak

Korak 5	perite staklo slijeva u desno pa odozgo prema dolje s dovoljno otopine da bi staklo ostalo vlažno
Korak 6	peračem stakla prijeđite slijeva u desno ili odozgo prema dolje
Korak 7	obrišite brid perača krpom nakon svakog pokreta
Korak 8	obrišite prolivenu vodu s okvira, praga i poda
Korak 9	pregledajte prozor i uklonite sa stakla tragove koje ste ranije možda previdjeli
Korak 10	premjestite opremu do sljedećeg prozora
Korak 11	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 12	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 13	operite ruke

3.2. Čišćenje ogledala

Svrha:

Za sigurno i učinkovito uklanjanje prljavštine, prašine i ostalih tragova s unutrašnjih i vanjskih ogledala.

Ogledala uključuju:

- kupaonska ogledala
- konveksna ogledala
- **Ogledala uz postelju/krevet**

Potreban standard:

- površine ogledala čiste su i bez pruga, mrlja i tragova, uključujući otiske prstiju i mrljice
- okviri ogledala su čisti i bez prašine, pjeska, tragova i mrlja

Potrebita oprema:

- ručni perač stakla
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- kropa/jednokratna kropa/kropa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (sredstvo za pranje stakla) (razrijeđeno prema uputama proizvođača)
- ljestve / dvostrane ljestve) (prema potrebi)
- oznake za mokar pod
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu(Ozljeda opremom) Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • radite u visini ramena i na dohvati ruke • izmjenjujte se u zaduženjima • ne koristite praškasta, kremasta niti abrazivna sredstva za čišćenje • proliveno odmah obrišite • ne stavljajte posude s otopinom na namještaj • koristite pravilne postupke pri radu

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjeri opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Jedna osoba - 1 minuta po 1 kvadratnom metru*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice

Postupak:

Korak 1	odnesite opremu na površinu za čišćenje
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	ulijte otopinu deterdženta u kantu
Korak 4	umočite krpu u otopinu i ocijedite višak
Korak 5	perite ogledalo slijeva u desno pa odozgo prema dolje s dovoljno otopine da bi ostalo vlažno
Korak 6	suhom krpom ispolirajte ogledalo do željene čistoće
Korak 7	pregledajte ogledalo i uklonite s njega tragove koje ste ranije možda previdjeli
Korak 8	obrišite prolivenu vodu
Korak 9	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 10	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 11	operite ruke

3.3. Čišćenje prozorskih sjenila

Svrha:

Za sigurno i učinkovito čišćenje prozorskih sjenila.

Sjenila uključuju:

- vodoravne letvice povezane trakama upredenog konca ili drugim fleksibilnim materijalom
- zastore
- trakaste zavjese
- podesive unutrašnje grilje žaluzine

Potreban standard:

- zavjese, sjenila i zastori su bez mrlja, prašine, paučine, vlakana i bez tragova korištenja ili nekorištenja

Potrebna oprema:

- kolica (neobvezno)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (sredstvo za pranje stakla) (razrijedeno prema uputama proizvođača)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	• osigurajte primjenu pravilnih tehnika/postupaka i naputaka za uporabu
Izloženost kemikalijama	• obvezna je osobna zaštitna oprema
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi <ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla • uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica 	

Vrijeme:

Brisanje prašine - Jedna osoba - 1 minuta po sjenilu*

Brisanje vlažnom krpom - Jedna osoba - 5 minuta po sjenilu*

Uklanjanje i pranje - Jedna osoba - 45 minuta po sjenilu*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	u kantu ulijte vruću ili hladnu vodu otrilike do polovine pa dodajte deterdžent prema preporučenom omjeru razrijedjenja – <i>napomena:</i> sredstva u raspršivačima su unaprijed
Korak 4	idite na prostor za čišćenje
Korak 5	umočite krpnu u otopinu i ocijedite višak
Korak 6	perite od najvišeg kraja prema dnu sjenila
Korak 7	često namočite krpnu kada se osuši
Korak 8	promijenite otopinu deterdženta kada se zaprlja
Korak 9	ako su sjenila jako prljava i treba ih skinuti za pranje, za daljnje postupke obratite se nadređenoj ili odgovornoj osobi
Korak 10	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 11	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 12	operite ruke

4. Vanjski prostori, prilazne staze, ulazi i dvorišta

4.1. Čišćenje vanjskih prostora strojem za vanjsko metenje

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje prilaznih staza, dvorišta i ulaza strojem za vanjsko metenje.

Vanjski prostori uključuju:

- prilazne i izlazne staze
- ulaze
- dvorišta
- odmorišta, trijmove, terase i balkone
- stubišta i izlaze za nuždu
- vrtni namještaj
- parkirališta

Potreban standard:

- odmorišta, prilazne rampe, stubišta, izlazi za nuždu, stube, ulazi, trijemovi, terase, balkoni, nadstrešnice, instalacije vanjskog osvjetljenja su bez prašine, pijeska, prljavštine, lišća, paučine, smeća, opušaka i pričnjeg izmeta
- rukohvati su čisti i bez mrlja
- vrtni namještaj je čist i upotrebljiv

Potrebna oprema:

- uređaj za vanjsko metenje
- posuda za otpad
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi.

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
<ul style="list-style-type: none"> • Tjelesna ozljeda • Sudar i udarac • Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti • Rotacija može odbaciti otpatke u zrak, što može dovesti do ozljede oka • Hidraulički pogon može se jako zagrijati za vrijeme rada – dodirivanje može dovesti do opeklina kože • Osoblju može oslabjeti sluh zbog velike buke stroja • Vibracija • Dišni sustav • Ultraljubičasto zračenje • Prozračivanje i ispušne 	<ul style="list-style-type: none"> • provjerite je li korisnik pročitao i shvatio upute za uporabu priložene uz aparat • uređaj za vanjsko metenje smije koristiti samo uvježbano osoblje • osigurajte odgovarajući nadzor • provjerite je li korisnik upoznat sa svim priborom i upravljačkim sustavom te njegovim funkcijama prije nego pristupi radu • ne prevozite putnike na čistaču • ne podižite spremnik za prašinu dok rotira središnja metla • za vrijeme rada treba staviti čepove ili naglavnu zaštitu za uši • koristite pravilne postupke pri radu • izbjegavajte učestalo savijanje i uvrtanje • naučite pravilne postupke rukovanja

Osnovna pravila sigurnosti:

- nemojte pušiti ili koristiti otvoreni plamen u blizini stroja
- ne dirajte motor dok radi ili je vruć
- upravljaljajte opremom prema uputi proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza i mjera opreza pri upravljanju električnim uređajima prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- uvijek operite ruke nakon svakog čišćenja i nakon skidanja rukavica
- koristite odgovarajuće tehnike ručnog upravljanja za potrebne postupke
- nikada ne ostavljajte stroj bez nadzora dok motor radi

Vrijeme:

Jedna osoba - 5 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 2	velike predmete pokupite i odnesite u kontejner za otpad
Korak 3	upravljaljajte strojem prema uputi proizvođača
Korak 4	otvorite preklop usisne turbine
Korak 5	uključite rotirajuću metlu i bočne četke
Korak 6	otpustite ručnu kočnicu
Korak 7	polako pritisnite papučicu gasa do željene brzine vožnje
Korak 8	vratite papučicu gasa u neutralan položaj
Korak 9	usporite stroj servisnom kočnicom
Korak 10	povucite ručnu kočnicu
Korak 11	isključite rotirajuću metlu i bočne četke
Korak 12	provjerite i očistite filter prema uputi proizvođača
Korak 13	ispraznite lijevak po završetku metenja ili prema potrebi
Korak 14	očistite stroj i vratite ga u spremište
Korak 15	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

4.2. Čišćenje vanjskih prostora metlom

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje prilaznih staza, dvorišta i ulaza metlom.

Vanjski prostori uključuju:

- prilazne i izlazne staze
- ulaze
- dvorišta
- odmorišta, trijmove, terase i balkone
- stubišta i izlaze za nuždu
- vrtni namještaj
- parkirališta

Potreban standard:

- odmorišta, prilazne rampe, stubišta, izlazi za nuždu, stube, ulazi, trijemovi, terase, balkoni, nadstrešnice, instalacije vanjskog osvjetljenja su bez prašine, pjeska, prljavštine, lišća, paučine, smeća, opušaka i pričeg izmeta
- rukohvati su čisti i bez mrlja
- vrtni namještaj je čist i upotrebljiv.

Potrebna oprema:

- metla
- partviš
- lopatica za prašinu
- posuda za otpad
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
<ul style="list-style-type: none">• Tjelesna ozljeda• Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti• Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">• koristite pravilne postupke pri radu• izbjegavajte učestalo savijanje i uvrtanje• prije upotrebe provjerite je li oprema u odgovarajućem radnom stanju• oštećenu opremu i pribor isklučite iz uporabe i kvar odmah prijavite voditelju tima• uvijek metite od sebe• ne ostavljajte metlu na tlu• provjerite jesu li dršle metli glatke

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara*

* Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	odaberite i pripremite odgovarajući pribor za rad prema zahtjevima posla
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	što je moguće više raščistite površinu za čišćenje od drugih predmeta i/ili opreme
Korak 4	pokupite krupni otpad

Korak 5	metite pravocrtnim kretanjem, dugim preklapajućim potezima – izbjegavajte kratke trajne pokrete koji vrtlože prašinu
Korak 6	pometite ispod namještaja, lakši namještaj pomaknite pa vratite na mjesto, koristite partviš ispod niskog i teškog namještaja
Korak 7	kada metete velike površine, pometite prašinu na hrpice i više puta pokupite lopaticom za prašinu
Korak 8	po završetku, pometite svu prašinu na lopaticu za prašinu i bacite prikupljeno smeće u kantu za opći otpad
Korak 9	Učestalost postupka: svakodnevno ili prema radnom rasporedu za metenje
Korak 10	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 11	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 12	operite ruke

4.3. Uklanjanje paučine prašilicom na teleskopskoj dršci

Svrha:

Sigurno i učinkovito uklanjanje paučine prašilicom na teleskopskoj dršci na vanjskim prostorima.

Vanjski prostori uključuju:

- prilazne i izlazne staze
- ulaze
- dvorišta
- odmorišta, trijemove, terase i balkone
- stubišta i izlaze za nuždu
- vrtni namještaj
- parkirališta

Potreban standard:

- odmorišta, prilazne rampe, stubišta, izlazi za nuždu, stube, ulazi, trijmovi, terase, balkoni, nadstrešnice, instalacije vanjskog osvjetljenja su bez prašine, pijeska, prljavštine, lišća, paučine, smeća, opušaka i pričnjeg izmeta
- rukohvati su čisti i bez mrlja
- vrtni namještaj je čist i upotrebljiv

Potrebna oprema:

- prašilica na teleskopskoj dršci
- lopatica za prašinu
- posuda za otpad
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi.

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda Sudar i udarac Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti Čišćenje može odbaciti otpatke u zrak, što može dovesti do ozljede oka	Koristite pravilne postupke pri radu Izbjegavajte učestalo savijanje i uvrtanje Naučite pravilne postupke rukovanja
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • Koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • Postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • Uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • Nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi <ul style="list-style-type: none"> • Uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica • Koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla 	

Vrijeme:

Jedna osoba - 5 minuta na 100 kvadratnih metara u razini*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	podijelite površinu za čišćenje na manje dijelove, npr. po 1 kvadratni metar, pa brišite površinu odozgo prema dolje
Korak 4	kada uklanjate paučinu, često protresite prašilicu da odstranite prljavštinu
Korak 5	po završetku, pometite svu prašinu na lopaticu za prašinu i bacite prikupljeno smeće u kantu za opći otpad
Korak 6	UČESTALOST POSTUPKA: prema radnom rasporedu za uklanjanje paučine
Korak 7	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 8	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 9	operite ruke

4.4. Čišćenje stuba – metenjem i vlažnim mopom

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje stubišta.

Vanjski stubišni prostori uključuju:

- prilazne i izlazne staze
- ulaze
- dvorišta
- odmorišta, trijmove, terase i balkone
- stubišta i izlaze za nuždu
- vrtni namještaj
- parkirališta

Potreban standard:

- odmorišta, prilazne rampe, stubišta, izlazi za nuždu, stube, ulazi, trijmovi, terase, balkoni, nadstrešnice, instalacije vanjskog osvjetljenja su bez prašine, pijeska, prljavštine, lišća, paučine, smeća, opušaka i pričeg izmeta

Potrebna oprema:

- metla
- partviš
- lopatica za prašinu
- resasti mop
- posuda za otpad prema potrebi
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
<ul style="list-style-type: none"> • Tjelesna ozljeda • Sudar i udarac • Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnost i pokreti • Ozljeda pri rukovanju • Trajanje ponavljajućih pokreta • Radni okoliš 	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu • izbjegavajte učestalo savijanje i uvtoranje • naučite pravilne postupke rukovanja

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa)
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
- nikad ne ostavljajte opremu na stubama bez nadzora

Vrijeme:

Jedna osoba - 30 minuta za 4 kata*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	odaberite i pripremite odgovarajući pribor za rad prema zahtjevima posla
Korak 2	odstranite krupan otpad
Korak 3	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 4	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 5	čistite stubište četkom (partvišem) i lopaticom za prašinu; krenite od vrha stubišta i radite od rubnih ili otvorenih krajeva prema zidu pa završite u dnu stubišta; pokušajte podizati prašinu u najmanjoj mogućoj mjeri dok metete.
Korak 6	obrišite rukohvate i ograde vlažnom krpom
Korak 7	vlažno prebrišite stube (vidi postupak 1.2 - vlažno brisanje tvrdih podova) od otvorenih rubova prema zidu. koristite što je manje moguće otopine za čišćenje. ne prolijevajte otopinu preko ruba.
Korak 8	uklonite oznake upozorenja kada se pod sasvim osuši
Korak 9	učestalost postupka: prema radnom rasporedu za čišćenje stuba
Korak 10	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 11	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 12	operite ruke

5. Zidovi, kutne letvice (lajsne) i stropovi, vrata i okviri, zračnice i klima-uređaji

5.1. Brisanje prašine na visini prašilicom na teleskopskoj dršci

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje zidova, lajsni, stropova, zračnica i klima-uređaja.

Zidovi uključuju:

- unutrašnje dijelove
- zidne letvice (lajsne)
- recepcije (unutrašnje i vanjske)
- prekidače za svjetla
- pokretne stube
- stropne potporne grede i rešetke

Vrata uključuju:

- brave, kvake i vodilice
- rešetkaste zračnice i površine vrata
- vrata dizala, pragove i dovratke

Cijevi uključuju:

- vanjsku površinu ispušnih cijevi
- zračnice
- rešetke, recepcije, klima-uređaje
- rešetke na ispustima, ispušne i usisne ventilatore i ostale ventilacijske sklopove.

Potreban standard:

- unutrašnji i vanjski zidovi, vrata i stropovi su bez prašine, pijeska, vlakana, prljavštine, otiska prstiju, naslaga i paučine

- zidovi i stropovi su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- prekidači za svjetla su bez otisaka prstiju, oštećenja i drugih tragova
- sjenila i difuzori svjetla su bez prašine, pjeska, vlakana i paučine
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj
- vrata i okviri vrata su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- vodilice i dovratci su bez prljavštine i smeća
- zračnice, rešetke na ispustima i ostali ventilacijski sklopovi su slobodni i bez prašine, pjeska, vlakana, prljavštine, naslaga, paučine, oštećenja i drugih tragova

Potrebna oprema:

- kolica (neobvezno)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- višekratne ili jednokratne rukavice
- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- čvrsta spužva
- perać stakla (prema potrebi)
- drška za visoko čišćenje i krpa (mini-mop) (prema potrebi).

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • nemojte se penjati na stolac – koristite ljestve • uvijek nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu • čuvajte se prskanja kemikalija po očima, rukama itd.
Ozljeda pri rukovanju <ul style="list-style-type: none"> • Tjelesni stav i položaj pri radu • Istezanje u visinu na duže vrijeme 	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu • zauzmite odgovarajući tjelesni stav, npr. izbjegavajte učestalo savijanje i uvrтанje • izmjenjujte radne zadatke • koristite kolica za prijevoz opreme i nemojte ih preopteretiti • zatražite nužnu pomoć • kante puniti sukladno uputi odbora za čišćenje*
Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek postavite oznake za mokar pod na vidljiva mjesta kako biste izbjegli opasnost od pada • ukoliko je potrebno, nosite odgovarajuću obuću, npr. gumene čizme • obrišite višak vode
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • Koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • Postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • Uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • Nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi <ul style="list-style-type: none"> • Uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica • Koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla 	

Vrijeme:

Jedna osoba - 10 minutes na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor i kemikalije potrebne za postupak
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	u kantu ulijte vodu otprilike do polovine pa dodajte deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja. nemojte puniti kantu više od polovine
Korak 4	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 5	obrišite površinu sintetičkom prašilicom za uklanjanje prašine
Korak 6	prema potrebi prebrišite vlažnom krpom
Korak 7	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 8	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 9	operite ruke

5.2. Pranje zidova resastim mopom na teleskopskoj dršci

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje zidova, lajsni, stropova, zračnica i klima-uređaja.

Zidovi uključuju:

- unutrašnje dijelove
- zidne letvice (lajsne)
- recepcije (unutrašnje i vanjske)
- prekidače za svjetla
- pokretne stube
- stropne potporne grede i rešetke

Vrata uključuju:

- brave, kvake i vodilice
- rešetkaste zračnice i površine vrata
- vrata dizala, pragove i dovratke

Cijevi uključuju:

- vanjsku površinu ispušnih cijevi
- zračnice
- rešetke, recepcije, klima-uređaje
- rešetke na ispustima, ispušne i usisne ventilatore i ostale ventilacijske sklopove.

Potreban standard:

- unutrašnji i vanjski zidovi, vrata i stropovi su bez prašine, pijeska, vlakana, prljavštine, otiska prstiju, naslaga i paučine
- zidovi i stropovi su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- prekidači za svjetla su bez otiska prstiju, oštećenja i drugih tragova
- sjenila i difuzori svjetla su bez prašine, pijeska, vlakana i paučine
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj
- vrata i okviri vrata su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- vodilice i dovratci su bez prljavštine i smeća
- zračnice, rešetke na ispustima i ostali ventilacijski sklopovi su slobodni i bez prašine, pijeska, vlakana, prljavštine, naslaga, paučine, oštećenja i drugih tragova

Potrebna oprema:

- kolica (neobvezno)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- višekratne ili jednokratne rukavice
- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- čvrsta spužva
- perač stakla (prema potrebi)
- drška za visoko čišćenje i krpa (mini-mop) (prema potrebi)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • nemojte se penjati na stolac – koristite ljestve • uvijek nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu • čuvajte se prskanja kemikalija po očima, rukama itd.
Ozljeda pri rukovanju <ul style="list-style-type: none"> • Tjelesni stav i položaj pri radu • Istezanje u visinu na duže vrijeme 	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu • zauzmite odgovarajući tjelesni stav, npr. izbjegavajte učestalo savijanje i uvrтанje • izmjenjujte radne zadatke • koristite kolica za prijevoz opreme i nemojte ih preopteretiti • zatražite nužnu pomoć • kante punite samo do pola
Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek postavite oznake za mokar pod na vidljiva mesta kako biste izbjegli opasnost od pada • ukoliko je potrebno, nosite odgovarajuću obuću, npr. gumene čizme • obrišite višak vode
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi • uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica • koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla 	

Vrijeme:

Jedna osoba – 10 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor i sredstva potrebna za postupak
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	u kantu ulijte vodu otprilike do polovine pa dodajte deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja. nemojte puniti kantu više od polovine
Korak 4	idite na prostor za čišćenje
Korak 5	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 6	obrišite površinu sintetičkom prašilicom za uklanjanje prašine
Korak 7	na dršku postavite čistač ili mini-mop
Korak 8	gdje god je to moguće krenite od najvišeg dijela površine za čišćenje i radite prema dolje – odmah obrišite višak vlage ili otopine za čišćenje kako bi površina ostala bez tragova i mrlja
Korak 9	prijedite nježno čistačem na štapu ili mini-mopom preko svih visokih sklopova i uređaja da biste uklonili prašinu – s visokih letvica (lajsni), polica, zidnih izbočenja, okvira vrata, vodilica paravana, zidnih svjetiljki itd. , wall hanging, door frames, bed screen rails, wall lights, etc
Korak 10	isperite krpu kad se zaprlja
Korak 11	promijenite otopinu deterdženta kad se zaprlja
Korak 12	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 13	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 14	operite ruke

	<p>Kada vlažno brišete prašinu obratite pozornost na sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • letvice i police: uklonite prašinu s uglova i rubova • sklopovi: uklonite prašinu iz utora i žljebova • zidna izbočenja: očistite iza njih ako je moguće • ostale površine koje treba vlažno prebrisati: <ul style="list-style-type: none"> - role protupožarnih crijeva - aparati za gašenje - zidne istake - okviri paravana - pultovi - telefoni - namještaj - stolac - televizor
Posebna napomena:	

5.3. Ručno pranje zidova i vrata

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje zidova, lajsni, stropova, zračnica i klima-uređaja.

Zidovi uključuju:

- unutrašnje dijelove
- zidne letvice (lajsne)
- recepcije (unutrašnje i vanjske)
- prekidače za svjetla
- pokretnе stube
- stropne potporne grede i rešetke

Vrata uključuju:

- brave, kvake i vodilice
- rešetkaste zračnice i površine vrata
- vrata dizala, pragove i dovratke

Cijevi uključuju:

- vanjsku površinu ispušnih cijevi
- zračnice
- rešetke, recepcije, klima-uređaje
- rešetke na ispustima, ispušne i usisne ventilatore i ostale ventilacijske sklopove.

Potreban standard:

- unutrašnji i vanjski zidovi, vrata i stropovi su bez prašine, pijeska, vlakana, prljavštine, otiska prstiju, naslaga i paučine
- zidovi i stropovi su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- prekidači za svjetla su bez otiska prstiju, oštećenja i drugih tragova
- sjenila i difuzori svjetla su bez prašine, pijeska, vlakana i paučine
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj
- vrata i okviri vrata su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- vodilice i dovratci su bez prljavštine i smeća
- zračnice, rešetke na ispustima i ostali ventilacijski sklopovi su slobodni i bez prašine, pijeska, vlakana, prljavštine, naslaga, paučine, oštećenja i drugih tragova

Potrebna oprema:

- kolica (neobvezno)
- 2 plastične kante (prema propisima kodiranja u boji)
- teleskopska drška (prema potrebi)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- četka za ribanje
- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*)
- zaštitni prekrivači (neobvezno)
- višekratne ili jednokratne rukavice
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

- čvrsta spužva
- perač stakla (prema potrebi)
- drška za visoko čišćenje i krpa (mini-mop) (prema potrebi).

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Upotreba ljestvi	<ul style="list-style-type: none"> provjerite sigurnost ljestvi prije upotrebe ne ostavljajte ljestve na mjestu gdje ometaju prolaz
Strujni udar	<ul style="list-style-type: none"> ne močite električne instalacije
Ozljeda kemikalijama	<ul style="list-style-type: none"> koristite samo odobren deterdžent – ne iskušavajte jer možete oštetiti površinu zida
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla 	

Potrebno vrijeme:

Jedna osoba - 30 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	odnesite opremu na površinu za čišćenje
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu

Zidovi

Korak 4	prekrijte pod uza zid zaštitnim prekrivačima; premjestite ili prekrijte namještaj; po mogućnosti uklonite zavjese
Korak 5	postavite oznaku za mokar pod
Korak 6	otopinom deterdženta i krpom, čistite dio po dio zida – krenite odozdo i perite prema gore uz malo preklapanja
Korak 7	zidovi se Peru prema potrebi, ovisno o zahtjevima prostorije – upitajte odgovornu osobu
Korak 8	isperite čistom krpom i običnom vodom pa pažljivo posušite dio po dio jednokratnom krpom/ papirnim ubrusom

Vrata i dovratak

Korak 9	prebrišite prašinu prije pranja iznad namještaja, izbočenja, vrata, dovrata i prozorskih okvira - otopinom deterdženta i krpom
Korak 10	isperite čistom krpom i običnom vodom pa pažljivo posušite dio po dio jednokratnom krpom/ papirnim ubrusom

Zidovi, vrata i dovratak

Korak 11	uzmите dovoljno vremena da dovršite prostor ili sobu
Korak 12	provjerite svu opremu i prijavite kvarove odgovornoj osobi
Korak 13	prebrišite krpom
Korak 14	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 15	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 16	operite ruke

5.4. Čišćenje cijevi klima uređaja i zračnica prašilicom na teleskopskoj dršci

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje zidova, lajsni, stropova, zračnica i klima-uređaja.

Zidovi uključuju:

- unutrašnje dijelove
- zidne letvice (lajsne)
- recepcije (unutrašnje i vanjske)
- prekidače za svjetla
- pokretne stube
- stropne potporne grede i rešetke

Vrata uključuju:

- brave, kvake i vodilice
- rešetkaste zračnice i površine vrata
- vrata dizala, pragove i dovratke

Cijevi uključuju:

- vanjsku površinu ispušnih cijevi
- zračnice
- rešetke, recepcije, klima-uređaje
- rešetke na ispustima, ispušne i usisne ventilatore i ostale ventilacijske sklopove.

Potreban standard:

- unutrašnji i vanjski zidovi, vrata i stropovi su bez prašine, pjeska, vlakana, prljavštine, otisaka prstiju, nasлага i paučine
- zidovi i stropovi su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- prekidači za svjetla su bez otisaka prstiju, oštećenja i drugih tragova
- sjenila i difuzori svjetla su bez prašine, pjeska, vlakana i paučine
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj
- vrata i okviri vrata su bez tragova namještaja, opreme ili osoblja
- vodilice i dovratci su bez prljavštine i smeća
- zračnice, rešetke na ispustima i ostali ventilacijski sklopovi su slobodni i bez prašine, pjeska, vlakana, prljavštine, nasлага, paučine, oštećenja i drugih tragova

Potrebna oprema:

- kolica (neobvezno)
- neutralan deterdžent (razrijeden prema uputama proizvođača)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- višekratne ili jednokratne rukavice
- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- čvrsta spužva
- perač stakla (prema potrebi)
- drška za visoko čišćenje i krpa (mini-mop) (prema potrebi)
- usisavač (prema potrebi)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none">• koristite pravilne postupke pri radu
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">• isključite struju gdje je to moguće
Opasnost od rada na visini	<ul style="list-style-type: none">• koristite samo ljestve / dvostrane ljestve pri čišćenju zračnica (<i>prema australskim standardima</i>)• ne skidajte poklopce zračnica• prije čišćenja provjerite je li poklopac zračnice siguran kako se ne bi otpustio i pao

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
 - sva električna oprema mora biti isključena kada ju uključujete ili isključujete iz struje
 - ruke moraju biti suhe kada uključujete ili isključujete usisavač iz struje

Potrebno vrijeme:

Jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	procijenite je li potrebno usisati ili vlažno prebrisati zračnice
Korak 2	ukoliko je moguće, isključite ventilator
Korak 3	odjenite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i odnesite pribor na prostor za čišćenje
Korak 4	postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 5	prema potrebi postavite ljestve / dvostrane ljestve tako da sigurno možete dosegnuti zračnicu dok brišete

Ako usisavate:

Korak 1 Pogledajte Postupak 2.1 – Usisavanje

Ako vlažno čistite:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	idite na prostor za čišćenje
Korak 3	prema potrebi, u kantu ulijte vodu otprilike do polovine pa dodajte deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja.
Korak 4	odjenite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prema potrebi
Korak 5	usisajte stropne zračnice pomoću teleskopskog nastavka
Korak 6	prebrisite zračnice, ventilatore, sjenila stropnih svjetiljki, okvire slike, okvire panoa, šarke na vratima i ostale visoke sklopove i instalacije – krpom namočenom u otopinu za čišćenje i priborom za čišćenje na visini ili teleskopskim nastavkom za čišćenje
Korak 7	često isperite krpnu kad se zaprlja
Korak 8	promijenite otopinu deterdženta kad se zaprlja
Korak 9	prebrisite vodilice za zavjese priborom za čišćenje na visini
Korak 10	krpom namočenom u otopinu deterdženta i ocijeđenom, od najviše točke prema dolje obrišite: dispenzere za papirne ubrusne, slavine, cijevi, oznake, aparate za gašenje i druge nisko postavljene predmete i instalacije
Korak 11	operite višekratne rukavice ili bacite jednokratne rukavice; operite ruke
Korak 12	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 13	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 14	operite ruke

6. Čišćenje zavjesa i zastora**Svrha:**

Sigurno i učinkovito mijenjanje/uklanjanje sobnih paravana i prozorskih zavjesa i zastora.

Sobni paravani moraju se:

- provjeriti svakodnevno – imaju li pljesni, tragova, poderotina, oštećenja, prljavštine i mrlja
- promijeniti pri terminalnom/završnom čišćenju na svim prostorima gdje se koriste,

- promijeniti jednom tjedno na prostorima vrlo visokog rizika,
- promijeniti jednom mjesечно na prostorima visokog rizika,
- promijeniti dvaput godišnje na prostorima umjerenog rizika,
- promijeniti jednom godišnje na prostorima niskog rizika,
- promijeniti kada su zaprljani ili poderani na svim prostorima gdje se koriste.
- promjeniti svaki puta kada je u navedenom prostoru boravio kolonizirani/inficirani pacijent sa višestruko otpornim mikroorganizmima bez obzira na vrstu rizika

Prozorske zavjese i zastori mijenjaju se svake godine na svim prostorima gdje se koriste.

Imajte na umu da se izraz "zastori" odnosi na rolete a ne na žaluzine, koje treba čistiti prema njihovoj lokaciji funkcionalnog rizika.

Potreban standard:

- sve zavjese i zastori su bez razderotina, poderotina, mrlja, tragova, razmaza, mirisa, pljesni i tjelesnih masnoća.
- usluge lokalnog pranja su u skladu s važećim Standardima pranja.

Potrebna oprema:

- vreća za rublje
- zamjenske zavjese/zastori
- karike
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- stolčić / ljestve (*prema australskim standardima*) (prema potrebi)
- naljepnice
- prozirna plastična vreća

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Nesigurno okruženje	<ul style="list-style-type: none"> • prijavite oštećenu šipku ili spojnice
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • nemojte se penjati na stolac – koristite ljestve • nosite rukavice • pridržavajte se mjera zaštite na radu (Rad na ljestvama)

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Jedna osoba - 5 minuta po komadu*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 2	<p>Uklonite zavjese za tuširanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naberite zavjese • koristite stolčić ili dvostrane ljestve prema potrebi • skinite zavjese sa šipke ili vodilice • ponavljajte dok ne oslobođite sve karike • siđite s ljestvi <p>(uočite da neke karike/kuke mogu ostati na vodilici)</p>

Korak 3	ako su zavjese jako zaprljane ili oštećene obavijestite nadređenu osobu kako bi odlučila treba li ih baciti
Korak 4	stavite zavjese u vreću za rublje ili u prozirnu plastičnu vreću
Korak 5	prije stavljanja u vreću provjerite imaju li zavjese identifikacijski znak s naznačenim odjelom i bolnicom
Korak 6	označite vreću odgovarajućom naljepnicom i navedite: <ul style="list-style-type: none"> • broj zavjesa • sobu i odjel
Korak 7	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 8	odnesite zaprljane zavjese do perilice rublja ili u praonicu na pranje - ako zavjese nosite u praonicu na pranje, prijeđite na korak 14 kada se vrate čiste zavjese
Korak 9	stavite zaprljane zavjese u perilicu rublja
Korak 10	operite na odgovarajućem programu pranja
Korak 11	kada program završi, izvadite zavjese
Korak 12	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 13	zavjese za tuširanje mogu se objesiti vlažne kako se ne bi gužvale
Korak 14	ponovno objesite zavjese: <ul style="list-style-type: none"> • naberite zavjesu • popnite se na ljestve / dvostrane ljestve prema potrebi • pričvrstite zavjesu na karike/kuke
Korak 15	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 16	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 17	operite ruke

7. Električni uređaji

7.1. Vlažno brisanje – električni uređaji i aparati

Svrha:

Sigurno i učinkovito odstraniti prašinu, tragove, mrlje, pljesan, tjelesne masnoće i paučinu s električnih uređaja i aparata

Električni uređaji uključuju:

- električne uređaje i aparate
- računalnu opremu
- sušila, tv i slične aparate, svjetlosne instalacije, telefonske aparate, aparate za slastice
- fontane za piće, aparate za kavu i čaj

Potreban standard:

- električne instalacije i uređaji su bez masnoća, prljavštine, prašine, nasлага, tragova, mrlja i paučine
- električne instalacije i uređaji su bez znakova korištenja / nekorištenja
- higijenski standardi su ispunjeni ako se instalacije ili uređaji koriste pri pripremi hrane
- fontane za piće su čiste, bez mrlja i nasлага kamenca.

Potrebna oprema:

- plastična kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- teleskopski nastavak za čišćenje / ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*)
- zelena i bijela spužvica
- neutralan deterdžent (razrijеđen prema uputama proizvođača)

NAPOMENA: treba razlikovati je li se električni uređaji nalaze u zoni pacijenta ili ne

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">• ne miješajte kemikalije• kvarove prijavite odgovornoj osobi• pazite da ljestve budu pravilno postavljene• pazite da električni uređaji/aparati budu isključeni prije čišćenja• ako je oprema ukopčana i uključena, ne isključujte i ne iskopčavajte dok ne upitate odgovornu osobu• pri korištenju usisavača postupajte prema odgovarajućoj radnoj proceduri• ne koristite električnu opremu ako su kablovi pohabani
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none">• uvijek prvo upitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme• koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta• postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja• uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu• nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi• uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica• koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla• sva električna oprema mora biti isključena kada ju uključujete ili isključujete iz struje• ruke moraju biti suhe kada uključujete ili isključujete električne uređaje iz struje	

Vrijeme:

Jedna osoba - 1 minuta po uređaju*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	idite na prostor za čišćenje
Korak 4	u kantu ulijte hladnu vodu otprilike do polovine pa dodajte deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja
Korak 5	prebrišite zračnice, ventilatore, sjenila stropnih svjetiljki, okvire slika, okvire panoa, šarke na vratima i ostale visoke sklopove i instalacije – krpom namočenom u otopinu za čišćenje i priborom za čišćenje na visini ili teleskonskim nastavkom za čišćenje
Korak 6	često isperite krpnu kad se zaprlja
Korak 7	promijenite otopinu deterdženta kad se zaprlja
Korak 8	krpom namočenom u otopinu deterdženta i ocijedenom, od najviše točke prema dolje obrišite: dispenzere za papirne ubruse, slavine, cijevi, oznake, aparate za gašenje i druge nisko postavljenе predmete i instalacije
Korak 9	suhom krpom usjajite dijelove od kroma
Korak 10	otopinom za čišćenje očistite dno dispenzera za sapun kako biste odstranili naslage starog sapuna. pa obrišite dispenzer vlažnom krpom
Korak 11	nanesite otopinu za čišćenje na opremu prema potrebi , izbrišite čistom krpom, pa isperite vodom – izbjegavajte suvišan doticaj s električnom utičnicom
Korak 12	nanesite otopinu za čišćenje na opremu bijelom / zelenom spužvicom kako biste odstranili tjelesne masnoće i prljavštinu, pa izbrišite opremu krpom namočenom u otopinu za čišćenje
Korak 13	isključite prekidače za svjetlo i utikače pa prebrišite krpom namočenom u otopinu za čišćenje
Korak 14	* način čišćenja tv prijemnika određuje pbi prema protokolu svake zdravstvene ustanove.
Korak 15	višekratne krpe odložite u vreću za rublje
Korak 16	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 17	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 18	operite ruke

7.2. Vlažno brisanje telefonskog aparata

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje telefonskog aparata.

Telefonski aparati uključuju:

- telefone
- pozivni sustav
- daljinski upravljač za TV dezinficirati iza svakog pacijenta ili obložiti plastičnom folijom i mjenjati

Potreban standard:

- električne instalacije i uređaji su bez masnoća, prljavštine, prašine, naslaga, tragova, mrlja i paučine
- električne instalacije i uređaji su bez znakova korištenja / nekorištenja

Potrebna oprema:

- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača) ili krpice za čišćenje telefona
- kropa/spužva/kropa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi.

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda kemikalijama	<ul style="list-style-type: none">• pažljivo pročitajte upute• koristite sprej ili krpicu prema uputi• nemojte pretjerano namakati ako koristite sprej

Osnovna pravila sigurnosti:

- uvijek upitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja medicinske opreme
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
 - sva električna oprema mora biti isključena kada ju uključujete ili isključujete iz struje
 - ruke moraju biti suhe kada uključujete ili isključujete električnu opremu iz struje

Vrijeme:

Jedna osoba - 1 minute po uređaju*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 2	pripremite pribor i otopinu deterdženta
Korak 3	prebrišite telefonski aparat, žicu i slušalicu
Korak 4	prebrišite tipke dok je slušalica postavljena
Korak 5	temeljito prebrišite mikrofon i zvučnik
Korak 6	prebrišite slušalicu kad ju odložite na mjesto
Korak 7	pazite da brisanjem ne promijenite postavke aparata
Korak 8	prvo brišite ravne površine
Korak 9	posebno pažljivo prebrišite stranice kućišta
Korak 10	pazite da slušalicu pravilno odložite na mjesto
Korak 11	raspetljajte žicu od čvorova
Korak 12	očistite prostor između tipki
Korak 13	vratite aparat na mjesto kada završite čišćenje
Korak 14	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 15	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 16	operite ruke

8. Vlažno brisanje ispušnih ventilatora, ispusta napa-uređaja i oduška klima-uređaja*

Napomena: Tehnička služba zdravstvene ustanove obavlja tehnički servis ovih uređaja i obavlja poslove kao što su npr. zamjena filtera u klimatizaciji, a čišćenje tih uređaja obavlja čistačica/spremačica.

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje ispušnih ventilatora, ispusta napa-uređaja i oduška klima-uređaja

Ispušni ventilatori uključuju:

- ispušne ventilatore
- usisne ventilatore
- ispušte napa-uređaja
- motorne ventilatore
- rešetke na ispustima
- ostale ventilacijske sklopove

Potreban standard:

- električne instalacije i uređaji su bez masnoća, prljavštine, prašine, nasлага, tragova, mrlja i paučine
- električne instalacije i uređaji su bez znakova korištenja / nekorištenja
- higijenski standardi su ispunjeni ako se instalacije ili uređaji koriste pri pripremi hrane
- poklopci napa-uređaja (unutrašnji i vanjski) su bez masnoća i prljavštine na unutrašnjim i vanjskim površinama
- motorni ventilatori su čisti i bez prašine i vlakana

Potrebna oprema:

- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*) (prema potrebi)
- kolica (prema potrebi)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- odmašćivač
- ribača četka ili spužvica
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtać/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- usisavač s dugim nastavkom (prema potrebi)
- čistač prašine na dugoj dršci (prema potrebi)
- mini-čistač (mop).

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none">• koristite pravilne postupke pri radu
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">• ukoliko je moguće, isključite struju• koristite samo ljestve / dvostrane ljestve pri čišćenju zračnica (<i>prema australskim standardima</i>)
Opasnost od rada na visini	<ul style="list-style-type: none">• ne skidajte poklopce zračnica• prije čišćenja provjerite je li poklopac zračnice siguran kako se ne bi otpustio i pao

Osnovna pravila sigurnosti:

- uvijek prvo pitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
- sva električna oprema mora biti isključena kada ju uključujete ili isključujete iz struje
- ruke moraju biti suhe kada uključujete ili isključujete usisavač iz struje

Vrijeme:

Jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	procijenite je li potrebno usisati ili vlažno prebrisati zračnice
Korak 2	ukoliko je moguće, isključite ventilator
Korak 3	odjenite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	odnesite potrebnu opremu na površinu za čišćenje
Korak 5	prema potrebi postavite ljestve / dvostrane ljestve tako da sigurno možete dosegnuti zračnicu dok brišete

Ako usisavate:

Korak 1	Pogledajte Postupak 2.1 – Usisavanje
Ako vlažno čistite:	
Korak 1	očistite okolinu i fiksne dijelove ventilatora ili ispusta vlažnom krpom ili mini-mopom
Korak 2	osušite poklopce i sigurnosne preklope
Korak 3	osušite i pospremite opremu
Korak 4	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 5	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 6	operite ruke

Klima-uređaji i ispusti

Korak 1	uzmite ljestve i kantu za čišćenje, krpe, prašilicu i kantu napunite vodom samo do 1/3 i dodajte deterdžent
Korak 2	ako je ispust u pacijentovoj sobi, upitajte odgovornu sestru/babici smije li se pacijent premjestiti dok se ispust čisti (napomena: ventilatore obično uklanja i mijenja tehničko osoblje)
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	pomoću štapa za prašinu, izbrišite unutrašnjost ventilacijskog ispusta kako biste oslobodili pahuljice i prašinu – protok zraka u uređaju usisat će nečistoće kroz filtere uređaja
Korak 5	krpom obrišite krilca i stranice ventilatora. ako se krilca pomaknu treba ih vratiti u početni položaj – to je važno kako bi se prozračivanje nesmetano odvijalo po cijelom odjelu
Korak 6	temeljito izbrišite ispust krpom za čišćenje u slučaju jačeg zaprljanja možda ćete trebati crijevo sa jakim mlazom zraka za propuhivanje
Korak 7	nakon što sve vratite na mjesto, dobro posušite suhom krpom
Korak 8	kvarove prijavite odgovornoj sestri/babici ili tehničkom odjelu
Korak 9	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 10	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 11	operite ruke

9. Kuhinjski uređaji i aparati

(primjenjivo za prostorije za odmor osoblja sa čajnom kuhinjom; bolnička kuhinja prema vlastitim HACCP-u)

9.1. Prostorije za odmor osoblja s čajnom kuhinjom

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje općih električnih uređaja i aparata.

Kuhinjska oprema uključuje:

- kuhinjske podove
- klupe
- zidove
- stropove
- zračnice
- cijevi
- ispušne i usisne ventilatore
- instalacije i prekidače za svjetlo
- vrata
- kvake
- električne uređaje
- aparate za kuhanje
- kolica
- sudopere
- vitrine
- ladice i police
- smočnice i ostave
- hladnjake
- mikrovalne
- ledomate
- aparate i kuhala za vodu

Potreban standard:

- Uređaji, površine i aparati su bez masnoća, prljavštine, prašine, naslaga, tragova, mrlja i paučine
- električni uređaji i aparati za kuhanje su bez znakova korištenja / nekorištenja
- napa-uređaji (unutrašnji i vanjski) i ispušni filteri bez masnoća i prljavštine na unutrašnjim i vanjskim površinama
- prostorije za pripremu hrane, uređaji i aparati čiste se u skladu s pravilnicima o sigurnosti hrane
- motorni ventilatori su čisti i bez prašine i vlakana.

Potrebna oprema:

- ljestve / dvostrane ljestve
- kolica (prema potrebi)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- ribaća četka ili spužvica
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- usisavač s nastavkom za čišćenje na visini (prema potrebi)
- drška za visoko čišćenje i krpa (mini-mop) (prema potrebi).

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none">koristite pravilne postupke pri radu
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none">isključite struju ako je mogućeprovjerite je li utikač neoštećenprovjerite je li električni kabel neoštećenprovjerite je li prekidač neoštećenprovjerite je li oprema neoštećenaprijavite kvarove i stavite oznaku za opasnostne koristite opremu dok nije popravljenane vucite i ne tresite hladnjakne pokušavajte zatvoriti nikoga, niti sebe, u hladnjakkoristite samo ljestve/dvostrane ljestve pri čišćenju zračnica
Opasnost od rada na visini	<ul style="list-style-type: none">ne skidajte poklopce zračnicaprije čišćenja provjerite je li poklopac zračnice siguran kako se ne bi otpustio i pao
Osnovna pravila sigurnosti:	<ul style="list-style-type: none">koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objektapostavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenjauvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetunosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebiuvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavicakoristite pravilne postupke prema zahtjevima poslauvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz strujepazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje

Vrijeme:

Jedna osoba - 1 minuta po jedinici*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prije pranja hladnjaka uvijek se pobrinite za sigurne radne uvjete
Korak 2	isključite struju i iskopčajte hladnjak iz struje prije nego započnete čišćenje ili održavanje
Korak 3	operite ruke i odjenite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja
Korak 4	prikupite pribor za čišćenje i pripremite otopinu deterdženta
Korak 5	prebrišite sve površine, uključujući ručku kante za smeće, jednokratnom krpom namočenom u otopinu deterdženta – bacite krpnu u opći otpad kada završite s čišćenjem.
Korak 6	čistom vodom i jednokratnom krpom isperite i posušite ručku - bacite krpnu u opći otpad kada završite s čišćenjem
Korak 7	operite ruke i bacite rukavice u komunalni otpad

10. Čišćenje hladnjaka

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje hladnjaka.

Hladnjaci uključuju (ali nisu ograničeni na):

- hladnjake za pacijente

Potreban standard:

- instalacije, površine i uređaji su bez masnoće, prljavštine, prašine, nasлага, tragova, mrlja i paučine
- uređaj je bez znakova korištenja / nekorištenja
- hladnjaci u prostorijama za pripremu hrane čiste se u skladu sa standardima o hrani i planovima o sigurnosti hrane

Potrebna oprema:

- ljestve / dvostrane ljestve (prema australskim standardima) (prema potrebi)
- kolica (prema potrebi)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijedjen prema uputama proizvođača)
- otopina klora (razrijedena prema uputama proizvođača)
- ribača četka ili spužvica
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- drška za visoko čišćenje (prema potrebi)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • isključite struju ako je moguće • provjerite je li utikač neoštećen • provjerite je li električni kabel neoštećen • provjerite je li prekidač neoštećen • provjerite je li oprema neoštećena • prijavite kvarove i stavite oznaku za opasnost • ne koristite opremu dok nije popravljena • ne vucite i ne tresite hladnjak • ne pokušavajte zatvoriti nikoga, niti sebe, u hladnjak • koristite samo ljestve / dvostrane ljestve pri čišćenju zračnica
Opasnost od rada na visini	<ul style="list-style-type: none"> • ne skidajte poklopce zračnica • prije čišćenja provjerite je li poklopac zračnice siguran kako se ne bi otpustio i pao

Osnovna pravila sigurnosti:

- uvijek prvo pitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
- uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje
- pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja električne opreme iz struje

Vrijeme:

Svakodnevno čišćenje - Jedna osoba - 1 minuta po uređaju*

Tjedno čišćenje - Jedna osoba - 20 minuta po uređaju*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prije pranja hladnjaka uvijek se pobrinite za sigurne radne uvjete
Korak 2	isključite struju i iskopčajte hladnjak iz struje prije nego započnete čišćenje ili održavanje
Korak 3	operite ruke i odjenite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja
Korak 4	prikupite pribor za čišćenje i pripremite otopinu deterdženta

Svakodnevno čišćenje

Korak 1	prebrišite sve površine, uključujući ručku posude za pohranu, jednokratnom krpom namočenom u otopinu deterdženta – bacite krpnu u opći otpad kada završite s čišćenjem
Korak 2	čistom vodom i jednokratnom krpom isperite i posušite ručku - bacite krpnu u opći otpad kada završite s čišćenjem
Korak 3	operite ruke i bacite rukavice u opći otpad

Tjedno čišćenje

Korak 1	provjerite je(su) li vlasnik(ci) uklonio(li) sav sadržaj iz hladnjaka. operite ruke i odjenite osobnu zaštitnu opremu prikazanu za postupak čišćenja
Korak 2	isključite hladnjak
Korak 3	kada se zamrzivač potpuno odledi, otopinom deterdženta i čistom jednokratnom krpom (uključujući stranice, vrata i podmetač za prikupljanje vode) – naliđte oko 250 ml vode u spremnik da se lakše ispere
Korak 4	provjerite jesu li brtve na vratima i unutrašnja vratašca bez pljesni nakon čišćenja
Korak 5	izbrišite sve vanjske površine ledomata, bacite otopinu deterdženta
Korak 6	svježom vodom prebrišite sve oprane površine kako biste odstranili preostali deterdžent
Korak 7	pripremite otopinu klora prema uputama proizvođača
Korak 8	otopinom klora prebrišite sve površine kante za led i ispustite vodu – neka otopina klora ostane u dodiru s površinama jednu minutu
Korak 9	dovršite postupak brisanjem svih površina svježom vodom
Korak 10	prebrišite sve površine, uključujući ručku posude za pohranu, jednokratnom krpom namočenom u otopinu deterdženta – bacite krpnu u opći otpad kada završite s čišćenjem
Korak 11	čistom vodom i jednokratnom krpom isperite i posušite ručku - bacite krpnu u opći otpad kada završite s čišćenjem
Korak 12	isključite utikač u struju i uključite hladnjak
Korak 13	operite ruke i bacite rukavice u opći otpad
Korak 14	označite datum i potpišite dnevnik čišćenja hladnjaka
Korak 15	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 16	operite ruke
Korak 17	napišite podatke o čišćenju na odgovarajuće mjesto

11. Namještaj i fiksna oprema

(primjenjivo u radnim prostorijama; ukoliko se radi o okolini pacijenta vidjeti točku 12.)

11.1. Čišćenje stolaca i naslonjača

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje stolaca i naslonjača.

Stolci i naslonjači uključuju:

- stolce
- naslonjače
- stolčiće

Potreban standard:

- namještaj čvrstih površina je bez mrlja, prljavštine, nasлага, prašine, otisaka prstiju i tragova tekućina
- presvučeni (tapecirani) namještaj je bez mrlja, prljavštine, nasлага i prašine
- noge, kotači i kotačići namještaja su bez niti čistača, prljavštine, nasлага, prašine i paučine
- nedostupna područja (rubovi, uglovi, nabori i utori) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja.
- sve površine su bez prašine i paučine
- namještaj je bez ružnih i neugodnih mirisa

(Napomena: Namještaj ne treba popravljati ljepljivom trakom i sl. što bi ometalo čišćenje. Oštećen namještaj treba prijaviti voditelju i ukloniti iz kliničkih prostora, te baciti ako se ne može popraviti.)

Potrebna oprema:

- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- usisavač prema potrebi (ako su stolci presvučeni-tapecirani)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	• koristite pravilne postupke pri radu
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • uvijek prvo upitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi • uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica • koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla • uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje • pazite da vam ruke budu suhe prilikom uključivanja i isključivanja usisavača iz struje 	

Vrijeme:

Jedna osoba - 2 minute po stolcu*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	odnesite opremu za čišćenje do stol(a)ca
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	uklonite predmete sa stol(a)ca

Plastični stolci

Korak 1	u kantu otprilike do polovine ulijte vodu i deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja
Korak 2	namočite krpu u otopinu deterdženta i ocijedite
Korak 3	prebrišite naslon, sjedalo, rukohvate i noge stolca i pazite na utore i spojeve
Korak 4	isperite krpu nakon čišćenja svakog stolca
Korak 5	promijenite otopinu kada se zaprlja
Korak 6	prijavite nadređenoj osobi sve mrlje i velika zaprljanja
Korak 7	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 8	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 9	operite ruke

Naslonjači/stolci

Korak 1	odstranite slobodne prekrivače i jastučiće pa usisajte stolce pazeći na utore i spojeve
Korak 2	ako je stolac iako zaprljan, prijavite nadređenoj osobi za pranje ili parno čišćenje
Korak 3	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 4	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 5	operite ruke

Stolci s metalnim i presvučenim (tapeciranim) sjedalima

Korak 1	prebrišite rukohvate i noge stolca i pazite na utore i spojeve, po potrebi usisajte presvučeni dio
Korak 2	ako je stolac iako zaprljan, prijavite nadređenoj osobi za pranje ili parno čišćenje
Korak 3	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 4	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 5	operite ruke

12. Čišćenje okruženja pacijenta

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje okruženja pacijenta

Okruženja pacijenta uključuje:

- police
- radne površine
- vitrine
- ormari/ormarići

Potreban standard:

- oprema je bez traka, plastike i sl. što bi ometalo čišćenje
- namještaj je bez i neugodnih mirisa
- police, radne površine, vitrine i ormari/ormarići čisti su iznutra i izvana, bez prašine, otpadaka i mrlja
- stolići se čiste svakodnevno i pri premještaju/otpustu pacijenta.

Potrebita oprema:

- kolica s priborom za čišćenje
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogitač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- vreće za otpad
- ljepljiva traka

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none">• koristite pravilne postupke pri radu
Ozljeta na radu (Ozljeta opremom)	<ul style="list-style-type: none">• prijavite oštećenu opremu odgovornoj osobi

Osnovna pravila sigurnosti:

- uvijek prvo pitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Jedna osoba - 1 minuta po jedinici*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prije nego pomičete ikakvu medicinsku opremu ili lijekove, upitajte sestrinsko osoblje za dopuštenje da očistite pacijentov ormarić, stolić i police (*svi postupci koji se obavljaju oko pacijenta odgovornost su medicinske sestre)
Korak 2	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 3	idite na prostor za čišćenje
Korak 4	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 5	uklonite vrećicu za smeće pričvršćenu s unutrašnje strane noćnog ormarića ili stolića (ukoliko je primjenjivo) i bacite ju u kantu za smeće
Korak 6	uklonite predmete sa stolića, prebrišite gornju površinu stolića vlažnom krpom, zatim obrišite okvir stolića, osušite čistom suhom krpom/papirom – vratite pacijentove stvari koje ste ranije uklonili*

Korak 7	provjerite ima li u kotačićima na stoliću zaglavljenog smeća – ako se ne okreću slobodno, obavijestite odgovornu osobu*
Korak 8	ako je potrebno, uklonite predmete sa ormarića, prebrišite gornju površinu ormarića, zatim obrišite stranice ormarića vlažnom krpom*
Korak 9	osušite čistom suhom krpom/papirom – vratite pacijentove stvari koje ste ranije uklonili*
Korak 10	krpom namočenom u otopinu deterdženta od najviše točke prema dolje operite a zatim posušite drugom krpom/papirom: <ul style="list-style-type: none"> • daljinski upravljač za tv, telefon i prekidač za pozivanje sestre • sve metalne površine ormarića • unutrašnjost ladica i ormara (<i>ukoliko su prazni</i>) • sve površine stolića • sve površine stolca
Korak 11	vlažno očistite iza kreveta, oko utičnice za kisik, police i neposredno pacijentovo okruženje
Korak 12	odgovarajućom ljepljivom trakom s unutrašnje strane noćnog ormarića ili stolića (<i>ukoliko je primjenjivo</i>) pričvrstite novu vrećicu za smeće u koju će pacijent odlagati smeće
Korak 13	operite višekratne rukavice ili bacite jednokratne rukavice; operite ruke
Korak 14	krpe stavite u vreću i odnesite u praonicu na pranje ili bacite
Korak 15	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 16	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 17	operite ruke

13. Čišćenje i namještanje postelja/kreveta pri premještaju/otpustu

(primjenjivo na postavljanje madraca i zaštite za madrac, ne i na stavljanje plahti)

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje i ponovno namještanje posteljne/krevetne jedinice nakon premještaja/otpusta pacijenta

Posteljna/Krevetna jedinica uključuje:

- postelju/krevet
- kolijevku
- krevetac
- ambulantna nosila
- nosila za zračni prijevoz
- noćni ormarić
- stolić
- stolac

Potreban standard:

- namještaj tvrdih površina je bez mrlja, prljavštine, nasлага, prašine, otiska prstiju i tragova prolivenih tekućina
- namještaj mekih površina je bez mrlja, prljavštine, nasлага i prašine
- krevet, kotači i kotačići su bez niti s mopa, prljavštine, nasлага, prašine i paučine
- nedostupna područja (rubovi, uglovi, nabori i utori) su bez prašine, pijeska, vlakana i mrlja
- oprema je bez traka, plastike i sl. što bi ometalo čišćenje
- namještaj je bez i neugodnih mirisa
- sobne instalacije su bez prašine i otpadaka

Potrebna oprema:

- kolica (prema potrebi)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijeden prema uputama proizvođača)
- posuda za otpad
- kanta za rublje (prema potrebi)
- jastuk/ci i madrac u dobrom stanju, s neoštećenom presvlakom

- ljestve / dvostrane ljestve (*prema australskim standardima*) (prema potrebi)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- mini mop i naglavak (prema potrebi)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- papirne vreće (prema potrebi)
- čista posteljina (prema potrebi) - 1 ili 2 plahte, pokrivači, jastučnica/e, podmetač, ručnik
- plastična plahta (prema potrebi)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • pazite na strane predmete u/na krevetu • izbjegavajte višak vode u blizini električne opreme • nemojte se penjati na stolac ili namještaj pri čišćenju • provjerite je li oprema u dobrom stanju i spremna za upotrebu
Infekcija	<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu kodiranu u boji • koristite ispravnu osobnu zaštitnu opremu • koristite pravilne postupke pri radu

Osnovna pravila sigurnosti:

- uvijek prvo upitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
- prilagodite visinu kreveta da izbjegnete pretjerano sagibanje i istezanje
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica

Vrijeme:

Jedna osoba - 7 minuta po jedinici*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Čišćenje kreveta

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja i odjenite osobnu zaštitnu opremu prema potrebi
Korak 2	u kantu otprilike do polovine ulijte vodu i deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja
Korak 3	idite do kreveta predviđenog za čišćenje
Korak 4	provjerite jesu li uklonjeni svi predmeti koje je koristio premješteni / otpušteni pacijent – časopisi, novine i svi drugi korišteni predmeti (to obavlja sestrinsko osoblje)
Korak 5	uklonite svu posteljinu i odložite u kantu za rublje – ako je poderana presvlaka jastuka ili madraca, obavijestite odgovornu osobu kako bi se obavila zamjena
Korak 6	uklonite svu suvišnu opremu i temeljito očistite prije odlaganja u spremište
Korak 7	zamijenite zaprljane ili kontaminirane paravane i zavjese prema potrebi uklonite držače prljavih sjenila
Korak 8	stavite paravane u prozirnu plastičnu vreću i naznačite lokaciju odakle su
Korak 9	pošaljite paravane i zavjese u pravnicu na pranje
Korak 10	krom nemoćenom u otopinu deterdženta brišite od najviše točke prema dolje pa posušite drugom kromom: <ul style="list-style-type: none"> • sve površine madraca • trapez, stražnju i prednju stranu uzglavlja, podmetač (ako postoji) • uklonite ljepljivu traku i sve što može ometati čišćenje

Korak 11	mini-mopom očistite okvir kreveta, bočne ograde kotače i kotačiće, temeljito odstranite svu prašinu
Korak 12	namjestite krevet prema odjelnim propisima*
Korak 13	stavite čist ručnik i peračicu sa stražnje strane ormarića (prema potrebi)*
Korak 14	vratite krevet na mjesto pazeci da su kotači okrenuti prema unutra a kočnice stisnute; vratite ormarić u ravninu s uzglavljem kreveta i provjerite je li stolac postavljen uz krevet
Korak 15	višak opreme i smeće odložite na predviđena mjesta
Korak 16	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 17	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 18	operite ruke

Namještanje kreveta – standardno*

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	ponesite posteljinu prema potrebi. operite ruke prije doticanja čiste posteljine.
Korak 3	stavite plahtu na madrac, podvijte višak plahte pod madrac sa svih strana
Korak 4	stavite plastičnu plahtu na sredinu kreveta, podvijte višak pod madrac sa svih strana
Korak 5	stavite podmetač na krevet, podvijte višak pod madrac sa svih strana
Korak 6	stavite plahtu na madrac, podvijte višak plahte pod madrac s tri strane osim na uzglavlju; presavijte gornji dio plahte prema podnožju otprilike za širinu jastuka
Korak 7	jastuke uvucite u čiste jastučnice i presavijte preklop
Korak 8	obavijestite odjelno sestrinsko osoblje da je krevet spreman za korištenje
Korak 9	operite ruke

Napomena: * - odgovornost medicinske sestre

13.1. Čišćenje i namještanje rađaonskog kreveta

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje i ponovno namještanje rađaonskog kreveta nakon premještaja/otpusta rodilje

Rađaonski kreveti uključuju:

- krevete za rodilje.

Potreban standard:

- rađaonski krevet je bez prašine, ljepljivih oznaka i mrlja
- madrac je bez mrlja
- navlaka za madrac je neoštećena
- kotači i kotačići su bez nakupina prašine, prljavštine i mrlja
- posteljina je bez mrlja i oštećenja
- posteljina je uredno savijena pod madrac.

Potrebna oprema:

- čista posteljina (prema potrebi)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- sigurnosne oznake
- kolica (prema potrebi)
- posuda za otpad
- kanta za rublje (prema potrebi)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- mini mop i naglavak (prema potrebi)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> • pazite na strane predmete u/na krevetu • izbjegavajte višak vode u blizini električne opreme • nemojte se penjati na stolac ili namještaj pri čišćenju • provjerite je li oprema u dobrom stanju i spremna za upotrebu
Infekcija	<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu kodiranu u boji • koristite ispravnu osobnu zaštitnu opremu
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu

Osnovna pravila sigurnosti:

- uvijek prvo pitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
- prilagodite visinu kreveta da izbjegnete pretjerano sagibanje i istezanje
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica

Vrijeme:

Jedna osoba - 7 minuta po jedinici*

Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.Postupak:***Čišćenje i namještanje kreveta**

Korak 1	provjerite je li sestrinsko osoblje uklonilo posteljinu s rađaonskog kreveta i je li krevet rastavljen – podnožje (dio za noge) i posuda za tekućinu moraju se ukloniti prije čišćenja
Korak 2	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 3	odjenite osobnu zaštitnu opremu prema potrebi
Korak 4	u kantu otprilike do polovine ulijte vodu i deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja
Korak 5	ako je poderana presvlaka jastuka ili madraca, obavijestite odgovornu osobu kako bi se obavila zamjena
Korak 6	vlažno prebrišite stolić, zatim prebrišite jastuk pa stavite jastuk na čist stolić
Korak 7	prilagodite krevet na odgovarajuću visinu za čišćenje
Korak 8	započnite vlažno brisati krevet od uzglavlja i odozgo prema dolje; otpustite držače madraca kako biste dosegnuli donju stranu za čišćenje – koristite samo dobro ocijeđenu krpu da bi se madrac brzo osušio
Korak 9	krpom namočenom u otopinu deterdženta, odozgo prema doljevlažno prebrišite sve površine – posebno pazite na ručke, osnovu kreveta, te podupirače za listove i stopala jer se tu obično može naći krv
Korak 10	podupirače za listove i stopala treba zakrenuti kako biste ih očistili – osobito pazite na podupirače za listove
Korak 11	ponovno sastavite krevet pazeci da posudu za tekućinu pričvrstite u ravnini obloge kante i donjem dijelu za stopala – kako biste pričvrstili dio za stopala, uhvatite ručke dijela za stopala i namjestite dio na bravice za montažu koje se nalaze na okviru kreveta
Korak 12	pričvrstite bravice u ravnom položaju; povucite dio za stopala da provjerite je li prikopčan na svom mjestu (napomena: ako dio za stopala nije u ravnini, to je znak da nije prikopčan u pravilnom položaju)
Korak 13	posušite sve površine suhom krpom/papirnim ubrusima
Korak 14	skinite rukavice i operite ruke

Korak 15	<p>namjestite krevet*:</p> <ul style="list-style-type: none"> operite ruke prije doticanja čiste posteljine stavite plahtu na madrac, podvijte višak plahte pod madrac stavite podmetač na odvojivi dio za stopala i podvijte višak pod madrac stavite plastičnu plahtu i prevucite ju preko donjeg dijela glavnog madraca, tako da napola prekriva odvojivi dio za stopala, pa podvijte višak pod madrac stavite gornju plahtu na madrac i nemojte podviti pod madrac jastuk u jastučnici stavite na krevet
Korak 16	vratite krevet na mjesto pazеći da su kotači okrenuti prema unutra a kočnice stisnute; vratite ormarić u ravninu s uzglavljem kreveta i provjerite je li stolac postavljen uz krevet
Korak 17	obavijestite sestrinsko osoblje da su krevet i soba spremni za korištenje
Korak 18	višak opreme i smeće odložite na predviđena mjesta
Korak 19	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 20	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 21	operite ruke

Napomena: * - odgovornost medicinske sestre

14. Čišćenje sanitarija

14.1. Čišćenje toaleta

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje toaleta.

Toaleti uključuju:

- toalete
- pisoare

Potreban standard:

- porculanske i plastične površine su bez mrlja, razmazanja, tjelesnih masnoća, naslaga sapuna i kamenca
- sanitarije su bez mrlja, prašine, naslaga sapuna i kamenca
- kupaonska oprema je bez ružnih i neugodnih mirisa
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj.
- jedinice za sanitarno odlaganje čiste su i funkcionalne
- potrošnog materijala ima u dovoljnim količinama.

Potrebnna oprema:

- kolica (neobvezno)
- mop (prema propisima kodiranja u boji)
- plastična kanta (prema zahtjevima kodiranja u boji)
- oznaka za mokar pod
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- sredstvo za čišćenje kupaonice
- četka za pranje toaleta
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- raspršivač sa sredstvom za čišćenje kupaonice ili neutralnim deterdžentom prema preporučenom omjeru razrijeđenja (neobvezno)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> ne koristite više kemikalija nego je potrebno ne miješajte kemikalije

Tjelesna ozljeda/ ozljeda pri rukovanju	<ul style="list-style-type: none"> koristite pravilne postupke rukovanja zauzmite odgovarajući tjelesni stav, npr. izbjegavajte učestalo savijanje i uvrtanje izmjenjujte radne zadatke koristite kolica za prijevoz opreme i nemojte ih preopteretiti zatražite nužnu pomoć kante puniti sukladno uputi odbora za čišćenje*
Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti	<ul style="list-style-type: none"> uvijek postavite oznake za mokar pod na vidljiva mjesta kako biste izbjegli opasnost od pada ukoliko je potrebno, nosite odgovarajuću obuću, npr. gumene čizme obrišite višak vode
Osnovna pravila sigurnosti:	<ul style="list-style-type: none"> koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Jedna osoba - 4 minute po toaletu*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	procijenite je li potrebno oprati zidove dok čistite sanitarije; prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	istuširajte prostor toaleta / kupaonice
Korak 4	automatski dispencer će uliti otopinu prema preporučenom omjeru razrjeđenja. ako ne koristite automatski dispencer, u kantu ulijte vodu otprilike do polovine pa dodajte neutralan deterdžent prema preporučenom omjeru razrjeđenja
Korak 5	postavite oznake za mokar pod na vidljiva mjesta
Korak 6	pokupite i uklonite otpatke i bacite u odgovarajuću vreću za smeće
Korak 7	čistom krpom i otopinom deterdženta, prebrišite vanjski dio držača ili dispenzera za ručnike, držača za toaletni papir i dispencer za tekući sapun
Korak 8	isperite toalet puštanjem vode, zatim četkom za toalet istisnite višak vode iz školjke
Korak 9	nanešite sredstvo za pranje kupaonice na školjku
Korak 10	dobro izribajte unutrašnjost, rub školjke i zavoj ispod razine vode
Korak 11	operite i prebrišite sve vanjske površine, vodokotliće, sjedala, poklopce, šarke i vanjski dio školjke krpom prema kodiranju u boji i otopinom deterdženta
Korak 12	pustite vodu iz kotlića i obrišite ga suhom krpom; isperite četku za toalet
Korak 13	očistite okolinu toaleta (cijevi, instalacije itd) jednokratnom krpom i sredstvom za čišćenje kupaonice
Korak 14	isperite vodom, posušite sjedalo i poklopac
Korak 15	prema potrebi operite zidove, vrata i dovratak
Korak 16	prema potrebi obnovite zalihu toaletnog papira, papirnih ubrusa i sapuna
Korak 17	operite pod u toaletu posebno pazeći na prostor oko školjke, uglove i kutne letvice (lajsne)
Korak 18	operite višekratne rukavice ili bacite jednokratne rukavice; operite ruke
Korak 19	višekratne krpe stavite u vreću za rublje i odnesite u praonicu na pranje ili u prostoriji za pranje operite i stavite u sušionik – ako su previše zaprljane, bacite ih u smeće
Korak 20	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

Korak 21	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 22	operite ruke

14.2. Čišćenje umivaonika/kada

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje umivaonika/kada

Umivaonici/kade uključuju:

- umivaonike
- kade
- prostore s umivaonicima
- slavine
- ručke za vodu
- zidne pločice i instalacije (uključujući dispenzere za tekući sapun i držače ručnika)

Potreban standard:

- porculanske i plastične površine su bez mrlja, razmazanja, tjelesnih masnoća, naslaga sapuna i kamenca
- metalne površine, zasloni tuš-kabina i zrcala (ogledala) su bez tragova, prljavštine, mrlja, naslaga sapuna i kamenca
- sanitarije su bez mrlja, prašine, naslaga sapuna i kamenca
- kupaonska oprema je bez ružnih i neugodnih mirisa
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj
- zidne pločice i instalacije (uključujući dispenzere za tekući sapun i držače ručnika) su bez prašine, pjeska, mrlja/tragova, plijesni, naslaga sapuna i kamenca.

Potrebna oprema:

- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- odgovarajuća spužvica
- četka (prema potrebi)
- tekuće / kremasto sredstvo za čišćenje / sredstvo za čišćenje kupaonice
- neutralan deterdžent.

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Strujni udar	<ul style="list-style-type: none"> • kante puniti sukladno uputi odbora za čišćenje* • ne prolijevajte vodu ili deterdžent po utičnicama/prekidačima ili svjetiljkama • prijavite kvarove i probleme odgovornoj osobi
Netko se može poskliznuti, spotaknuti i pasti	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek postavite oznake za mokar pod na vidljiva mesta kako biste izbjegli opasnost od pada • ukoliko je potrebno, nosite odgovarajuću obuću, npr. gumene čizme • obrišite višak vode

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Umivaonik i okolina - Jedna osoba - 3 minute po jedinici*

Kada - Jedna osoba - 2 minute po jedinici*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja
Korak 2	idite na prostor za čišćenje
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	operite unutrašnji dio umivaonika/kade dopuštenim sredstvom za čišćenje (uključujući slavine i ručke za vodu). pažljivo uklonite naslage i nečistoću oko i ispod slavine i drugih instalacija
Korak 5	četkicom očistite izljev, otvor za čep i čep (prema potrebi)
Korak 6	operite vanjski dio umivaonika/kade dopuštenim sredstvom za čišćenje odozgo prema dolje
Korak 7	obrišite dijelove oko umivaonika/kade kako biste uklonili mrlje, tragove vode i plijesan
Korak 8	isperite unutrašnjost umivaonika/kade tekućom vodom iz slavine
Korak 9	višekratne krpe stavite u vreću za prljavo rublje – ako su previše zaprljane bacite ih u smeće i koristite druge
Korak 10	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 11	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 12	operite ruke

14.3. Čišćenje tuš-kabina (općih i izolacijskih)**Svrha:**

Sigurno i učinkovito čišćenje tuš-kabina (općih i izolacijskih).

Tuš-kabine uključuju:

- tuševe
- slavine
- ručke za vodu
- držače
- prostirače

Potreban standard:

- porculanske i plastične površine su bez mrlja, razmazanja, tjelesnih masnoća, naslaga sapuna i kamenca
- metalne površine, zasloni tuš-kabina i zrcala (ogledala) su bez tragova, prljavštine, mrlja, naslaga sapuna i kamenca
- sanitarije su bez mrlja, prašine, naslaga sapuna i kamenca
- kupaonska oprema je bez i neugodnih mirisa
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj
- zidne pločice i instalacije (uključujući dispenzere za tekući sapun i držače ručnika) su bez prašine, pijeska, mrlja/tragova, plijesni, naslaga sapuna i kamenca.
- zavjese za tuširanje i prostirači su bez mrlja, tragova, razmazanja, neugodnih mirisa, plijesni i tjelesnih masnoća.

Potrebna oprema:

- kolica (neobvezno)
- neutralan deterdžent (razrijedjen prema uputama proizvođača)
- kanta i resasti čistač (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- spužvica (prema propisima kodiranja u boji)
- čvrsta spužva prema potrebi (prema propisima kodiranja u boji)
- četku za ribanje prema potrebi (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- vodonepropusne čizme
- oznake za mokar pod

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Bolnička infekcija	<ul style="list-style-type: none"> • pročitajte i postupajte prema obavijesti povjerenstva za bolničke infekcije- na vratima prije ulaska u prostoriju • ne ulazite u prostoriju ako obavijest infekcijskog nadzora nije na vratima • uvijek koristite nove / čiste naglavke i krpe za čišćenje pri svakom čišćenju • operite ruke prije i nakon čišćenja
	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek nosite zaštitnu odjeću • osoblje mora prijaviti svako oštećenje kože ili zaraznu bolest odgovornoj osobi • nikad ne koristite isti pribor na općim odjelima
Ozljeda od klizanja	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek postavite oznake za mokar pod
Strujni udar	<ul style="list-style-type: none"> • Ne proljevajte vodu ili deterdžent po utičnicama/prekidačima ili svjetiljkama • Prijavite kvarove i probleme odgovornoj osobi
Ozljeda od pada	<ul style="list-style-type: none"> • Ostanite stajati na podu – nemojte se penjati niti stajati na kupaonsku opremu
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi • uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica • koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla 	

Vrijeme:

Jedna osoba – 4,5 minute po jedinici*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Korak 1	operite ruke
Korak 2	pročitajte i postupajte prema obavijesti infekcijskog nadzora na vratima (ako niste sigurni, upitajte odgovornu sestruru/babici ili stručnjaka za infekcijski nadzor)
Korak 3	prikupite i pripremite pribor potreban za postupak čišćenja: koristite crveno za opći dio a žuto za izolacijski (<i>odnosno sukladno protokolu određenom od strane odbora za čišćenje*</i>)
Korak 4	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 5	u kantu ulijte vodu pa dodajte deterdžent sukladno uputi odbora za čišćenje*
Korak 6	idite na prostor za čišćenje
Korak 7	postavite oznake za mokar pod na vidljiva mjesto
Korak 8	uklonite prostirače, stolčiće i stolce te otpatke s poda
Korak 9	istuširajte prostor za tuširanje
Korak 10	započnite na najvišem mjestu i čistite zidove otopinom za čišćenje i spužvicom ili krpom za pločice
Korak 11	očistite ručke za vodu, ružu tuša i držače za sapun krpom ili spužvicom i deterdžentom ili otopinom sredstva za čišćenje kako biste uklonili naslage tjelesnih masnoća
Korak 12	očistite pod u tuš-kabinu čvrstom spužvom ili spužvicom or hand i obratite posebnu pozornost na uglove i rubove, prema potrebi
Korak 13	nakon što očistite tuš-kabinu isperite sve krpom ili crijevom tuša
Korak 14	obrišite čistom krpom prema potrebi
Korak 15	posušite pod

Korak 16	prema potrebi izbrisite podloge tuša / stolčice vlažnom krpom
Korak 17	prema potrebi zamijenite podloge tuša / stolčice
Korak 18	zamijenite zavjese za tuširanje ako su zaprljane, i stavite u vreću za rublje za pranje
Korak 19	<ul style="list-style-type: none"> po završetku općeg čišćenja, operite višekratne rukavice ili bacite jednokratne rukavice; operite ruke po završetku izolacijskog čišćenja, bacite jednokratne rukavice; operite ruke prijedite na sljedeći prostor za čišćenje
Korak 20	ako nastavljate čistiti, vratite se na korak 1 ako obavljate izolacijsko čišćenje, ili na korak 3 ako obavljate opće čišćenje
Korak 21	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 22	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 23	operite ruke

14.4. Čišćenje masažnih kada

Svrha:

Sigurno i učinkovito čišćenje kada za kupanje i masažnih kada

Masažne kade uključuju:

- porodične kade
- masažni bazen
- vruće masažne kade
- vruće kupke
- vrtložne kade

Potreban standard:

- površine su bez mrlja, razmazanja, krvi i ostalih tjelesnih izlučevina, naslaga sapuna i kamenca
- zidne pločice i instalacije (uključujući dispenzere za tekući sapun i držače ručnika) su bez prašine, pijeska, mrlja/tragova, pljesni, naslaga sapuna i kamenca.
- zavjese i prostirači su bez mrlja, tragova, razmazanja, neugodnih mirisa, pljesni i tjelesnih masnoća.
- sanitarije su bez mrlja, prašine, naslaga sapuna i kamenca
- kupaonska oprema je bez rukavača i neugodnih mirisa
- ulaštene površine imaju jednoličan sjaj
- jedinice za sanitarno odlaganje čiste su i funkcionalne
- potrošnog materijala ima u dovoljnim količinama

Potrebna oprema:

- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- otopina dezinficijensa (određuje pbi) (prema potrebi)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvodača)

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Kožna reakcija	<ul style="list-style-type: none"> uvijek nosite zaštitne rukavice operite višekratne rukavice ili koristite jednokratne rukavice
Ozljeda kemikalijama	<ul style="list-style-type: none"> ne koristite više kemikalija nego je potrebno ne miješajte kemikalije
Ozljeda na radu (Ozljeda opremom)	<ul style="list-style-type: none"> prijavite svaki kvar odgovornoj osobi zauzmite odgovarajući tjelesni stav prilikom čišćenja

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
 - uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
 - koristćite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Vrijeme:

Jedna osoba - 5 minuta po jedinici*

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice

Postupak:

Korak 1	očistite kadu neutralnim deterdžentom prije punjenja vodom
Korak 1	napunite kadu tako da deterdžent sasvim prekrije mlaznice za vodu
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	uključite ventilator
Korak 4	dodajte koncentrat dezinficijensa* (<i>radne otopine dezinficijensa stoje na centralnom mjestu, a rade se svakodnevno od strane ili pod nadzorom Povjerenstva za čišćenje*</i>)
Korak 5	uključite masažne mlaznice na 10 minuta
Korak 6	odmah napustite prostoriju
Korak 7	vrata prostorije moraju biti zatvorena dok traje dezinfekcija
Korak 8	nakon 10 minuta ispraznite masažnu kadu, isperite i temeljito izbrisite
Korak 9	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Korak 10	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 11	operite ruke

15. Opća urednost (održavanje)*Svrha:*

Održavanje javnih površina, interijera zgrada, natkrivenih staza itd. bez predmeta i tvari koje ometaju korištenje i ugrožavaju sigurnost prostora

Pozadina:

- odjeli odbacuju namještaj i opremu prema planu jednogodišnjih rashoda
- ti se predmeti trebaju odložiti na reciklažno dvorište ili baciti na odlagalište otpada
- kretanje između odjela

Potreban standard:

- prostor je čist i uredan
- površina poda je čista, zauzeta samo namještajem i fiksnom opremom koja mora biti na podu
- *Opremu vraćati na mjesto osoba zadužena za inventar (osoba iz Tehničke službe po prijavi glavne sestre)
- namještaj se održava na način koji dopušta čišćenje
- vatrogasni prilazi i nužni izlazi ostaju otvoreni i dostupni.

Potrebna oprema:

- voditelji odjela odobravaju odbacivanje i uklanjanje
- voditelj zaštite okoliša savjetuje i pomaže u postupku uklanjanja
- službenik tehničke službe omogućuje ponovnu upotrebu i reciklažu
- ručna oprema za prijenos
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi.

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Ozljeda pri rukovanju	u slučaju da teret premašuje dopuštene propise rukovanja, koristite odgovarajuću opremu za prijenos

Infekcija	slijedite pravilne postupke prevencije bolničkih infekcija prema protokolima PBI koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prema kodiranju u boji
-----------	---

Osnovna pravila sigurnosti:

- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla

Postupak:

Predmeti na javnim površinama duže od 48 sati

Korak 1	predmeti su zapaženi na javnim površinama dulje od 48 sati
Korak 2	prijavite predmete na javnim površinama nadređenoj osobi / voditelju
Korak 3	voditelj zaštite okoliša kontaktira s upraviteljem objekta kako bi se utvrdilo vlasništvo i postupak uklanjanja
Korak 4	voditelj zaštite okoliša ispunjava dokumentaciju i šalje ju upravitelju nadležne službe za zaštitu okoliša
Korak 5	upravitelj nadležne službe za zaštitu okoliša kontaktira s upraviteljem objekta radi dogovora
Korak 6	voditelj zaštite okoliša odgovara ravnatelju i izvršnom tijelu

Predmeti određeni za uklanjanje

Korak 1	predmete za uklanjanje određuje voditelj odjela
Korak 2	voditelj odjela obaviještava službu zaštite okoliša o predmetima, mjestu i detaljima za uvid
Korak 3	voditelj zaštite okoliša osigurava obavljanje procjene uporabne vrijednosti predmeta
Korak 4	voditelj zaštite okoliša procjenjuje količinu predmeta za uklanjanje
Korak 5	voditelj zaštite okoliša kontaktira sa službenikom tehničke službe radi uklanjanja, ili predlaže voditelju odjela da pokrene zahtjev kod nadležnog izvođača radova da se predmeti odnesu na odlagalište otpada

16. Čišćenje prolivena krvi i drugih tjelesnih izlučevina

Svrha:

Sigurno i učinkovito očistiti prolivenu **krv i druge tjelesne** izlučevine

Krv i druge tjelesne izlučevine uključuju:

- krv
- urin
- fekalije
- povraćeni sadržaj

Potreban standard:

- smanjena je kontaminacija prolivenom **krvlju i drugim tjelesnim** izlučevinama
- prolivenu **krv i druge tjelesne** izlučevine treba ukloniti odmah ili čim je moguće
- prolivenu **krv i druge tjelesne** izlučevine treba očistiti odmah ili čim je moguće
- manje količine (do 10 cm) treba obrisati upijajućim materijalom (npr. papirnim ubrusima) i očistiti odmah ili čim je moguće
- veće količine prvo treba ukloniti i izolirati upijajućim materijalom, a zatim ukloniti razbijeno staklo ili oštре predmete prema potrebi, i tada očistiti čim je moguće
- korištenje dezinficijensa pri čišćenju krvi i drugih tjelesnih izlučevina zasniva se na procjeni rizika

- prenošenja infektivnih čimbenika iz prolivenih tvari i mora se izvršiti u dogovoru sa stručnjakom infekcijskog nadzora
- ako se prolivena tvar nalazi na prostoru odjela, sestrinsko osoblje je odgovorno za uklanjanje većeg dijela tvari papirnim ubrusima i odlaganje u kante za klinički (medicinski) infektivni otpad. nakon toga, čistačko osoblje je odgovorno za čišćenje prostora.

Potrebna oprema:

- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa) prema potrebi
- otopina za čišćenje - neutralan deterdžent (razrijeđen prema uputama proizvođača)
- dezinficijens (prema potrebi)
- kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- mop (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- oznake upozorenja/opasnosti
- uređaj za ekstrakciju tepiha i otopina šampona

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Tjelesna ozljeda	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu
Infekcija	<ul style="list-style-type: none"> • mrlje od krvi i drugih tjelesnih tekućina potencijalni su izvor zaraze • slijedite standardne mjere opreza • nosite osobnu zaštitnu opremu

Osnovna pravila sigurnosti:

- uvijek prvo pitajte kliničko ili sestrinsko osoblje prije isključivanja ikakve medicinske opreme
- koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta
- postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
- uvijek se pridržavajte standardnih mjeru opreza prema zahtjevu/savjetu
- nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi
- koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla
- uvijek pazite da električna oprema bude isključena prilikom uključivanja i isključivanja iz struje
- električni uređaji moraju imati naljepnicu s oznakom sigurnosne provjere
- uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica

Vrijeme:

- | | |
|--------------|---|
| Tvrdi podovi | - Jedna osoba - 10 minuta na 100 kvadratnih metara* |
| Meki podovi | <ul style="list-style-type: none"> - Ručni uređaj s nastavkom: Jedna osoba - 30 minuta na 100 kvadratnih metara* - Hodni uređaj za ekstrakciju: Jedna osoba - 30 minuta na 100 kvadratnih metara* |

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Tvrdi podovi

Korak 1	postavite odgovarajuće oznake kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 2	javite se nadređenoj osobi kako biste odredili potrebnu otopinu za uklanjanje mrlja
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 4	odnesite pribor na mjesto za čišćenje i pripremite otopinu za čišćenje
Korak 5	koristite odgovarajući pribor za uklanjanje slomljenog stakla/oštih predmeta kako biste izjegli ozljede
Korak 6	uklonite veći dio tvari i pokrijte mjesto papirnim ubrusima ili drugim jednokratnim upijajućim materijalom koji će upiti veći dio krvi ili tjelesnih izlučevina. odložite papirne ubruse i sl. u odgovarajući kanal za odlaganje otpada.
Korak 7	oprezno prelijte otopinu za čišćenje preko prolivenih tvari

Korak 8	vlažnim čistačem (mopom) namočenim otopinu za čišćenje, očistite prostor pa dobro posušite
Korak 9	oznaku za mokar pod ne uklanjajte dok se pod ne osuši
Korak 10	krpom namočenom u otopinu za čišćenje prebrišite zidove i namještaj ako su poprskani
Korak 11	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje, operite ruke i vratite čistu opremu u spremište
Korak 12	krpe odložite u nepropusnu vrećicu i stavite u vreću s rubljem za pranje – ako ste koristili jednokratne krpe, bacite ih u klinički (medicinski) otpad- infektivni
Korak 13	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

Obloženi podovi (tepisi)

Korak 1	postavite odgovarajuće oznake kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja
Korak 2	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
Korak 3	odnesite pribor na mjesto za čišćenje
Korak 4	koristite odgovarajući pribor za uklanjanje slomljenog stakla/oštrih predmeta kako biste izjegli ozljede
Korak 5	uklonite veći dio tvari i pokrijte mjesto papirnim ubrusima ili drugim jednokratnim upijajućim materijalom koji će upiti veći dio krvi ili tjelesnih izlučevina. odložite papirne ubrusne i sl. u odgovarajući kanal za odlaganje otpada.
Korak 6	oprezno prelijte otopinu za čišćenje preko prolivene tvari, od vanjskih rubova prema sredini
Korak 7	očistite tepih uređajem za ekstrakciju i šamponom za tepihe
Korak 8	oznaku za mokar pod ne uklanjajte dok se pod ne osuši
Korak 9	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 10	krpe odložite u nepropusnu vrećicu i stavite u vreću s rubljem za pranje – ako ste koristili jednokratne krpe, bacite ih u klinički (medicinski) otpad
Korak 11	skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke

17. Svakodnevno ili završna dezinfekcija/dekontaminacija sobe/prostora kod pacijenta s poznatom zaraznom bolešću ili višestrukootpornim uzročnikom

Svrha:

Sigurno i učinkovito očistiti sobu za izolaciju

Sobe za izolaciju su:

- određene Protokolima PBI
- na vratima sobe za izolaciju pričvršćena moraju biti obavijesti od PBI s naputkom o mjerama opreza

Potrebna oprema:

- kolica (prema potrebi)
- neutralan deterdžent (razrijeđen u pravilnom omjeru)
- dezinficijens ovisno o uzročniku, određuje PBI (prema potrebi - vidi tablicu 1.)
- dvonamjensko sredstvo za čišćenje/dezinfekciju ovisno o uzročniku, određuje pbi
- čistač poda (resasti ili od mikrofibre) i drška (prema propisima kodiranja u boji)
- kanta s valjcima ili ocjeđivačem (prema propisima kodiranja u boji)
- raspršivač ili plastična kanta (prema propisima kodiranja u boji)
- krpa/jednokratna krpa/krpa od mikrofibre (prema propisima kodiranja u boji)
- osobna zaštitna oprema (rukavice, ogrtač/pregača, zaštitne naočale, maska i kapa)

prema potrebi

- spužvica
- dugačka prašilica / mini-mop za prašinu
- oznaka za mokar pod
- papirni proizvodi
- antiseptik na bazi alkohola i /tekući sapun

- vreće za otpad
- vreće za rublje
- sobni obrazac za odjavu nakon završne dezinfekcija prostora

Rizici:

Opasnost(i):	Mjere opreza:
Infekcija	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek koristite čisti naglavak za čistač (mop) i čiste jednokratne krpe za svaku sobu (pri ovom čišćenju možete koristiti jednokratne krpe prema propisima kodiranja u boji) • pročitajte i postupajte prema oznaci na vratima o potrebnim mjerama opreza (prema potrebi upitajte odgovornu sestrzu/primalju) • operite ruke, nosite osobnu zaštitnu opremu • zatražite pomoć sestre/babice pri uklanjanju nereda • koristite čisti naglavak za čistač (mop) i dovoljno jednokratnih krpa za čišćenje izolacijske sobe i dezinfekciju izolacijske kupaonice • skinite osobnu zaštitnu opremu i operite ruke
Infekcija	<ul style="list-style-type: none"> • koristite pravilne postupke pri radu
Osnovna pravila sigurnosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • koristite opremu u skladu s uputama proizvođača i zahtjevima objekta • postavite odgovarajuće oznake i prepreke kako biste povećali javnu sigurnost prilikom čišćenja • uvijek se pridržavajte standardnih mjera opreza prema zahtjevu/savjetu • nosite osobnu zaštitnu opremu prilagođenu poslovima čišćenja, te ju nakon posla bacite ili očistite i pohranite prema potrebi • uvijek operite ruke nakon čišćenja i nakon skidanja rukavica • koristite pravilne postupke prema zahtjevima posla 	

Vrijeme:

Svakodnevno čišćenje - Jedna osoba - 7 minuta*

Čišćenje pri premještaju – samo krevet - Jedna osoba - 7 minuta*

Čišćenje pri premještaju – krevet i okruženje - Jedna osoba - 20 minuta*

Čišćenje pri premještaju – krevet, okruženje i sobna kupaonica - Jedna osoba - 45 minuta*

Čišćenje u 2 koraka pri premještaju – krevet, okruženje i sobna kupaonica - Jedna osoba - 60 minuta* (ne vrijedi pri primjeni kombinacije otopina deterdžent/dezinficijens)

*Vremenski okviri su približni i služe samo kao smjernice.

Postupak:

Svakodnevno čišćenje:

Korak 1	prije nego započnete s čišćenjem, upitajte sestrinsko osoblje/babice treba li toga dana neku sobu terminalno očistiti, pa prema tome odredite redoslijed čišćenja
Korak 2	pročitajte i postupajte prema oznaci na vratima o potrebnim mjerama opreza (ako znaka nema, upitajte odgovornu sestrzu/babicu ili voditelja tima)
Korak 3	operite ruke
Korak 4	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prije pristupanja čišćenju
Korak 5	pričvrstite naglavke na drške čistača (mopa) i mini čistača
Korak 6	ispred sobe postavite ovnaku za mokar pod prije pristupanja čišćenju pazeci da ne dođe do opasnosti od spoticanja; zatim postavite kolica na ulaz u sobu i započnite čišćenje pazeci da svaki korišteni predmet temeljito očistite prije izlaska iz sobe
Korak 7	vlažno očistite sve površine, namještaj i opremu od prašine otopinom neutralnog deterdženta - čistite odozgo prema dolje; započnite od mjesta najudaljenijeg od vrata i čistite prema vratima
Korak 8	prebrišite ogradu, uzglavlje i podnožje jednokratnom krpom; bacite i zamijenite krpnu prema potrebi. malim čistačem vlažno očistite prašinu s donje strane kreveta

Korak 9	čišćenje mrežica sa slavina nije nigdje spomenuto? operite unutrašnji dio umivaonika (ako postoji) sredstvom za čišćenje kupaonice; četkom za posude operite oko ručki za vodu i otvora za čep; krpom očistite vanjski dio umivaonika i vidljive cijevi. ako čistite žutom višekratnom krpom, uzmite novu krpnu za svaku prostoriju
Korak 10	temeljito operite ogledalo običnom vodom i papirnim ubrusom
Korak 11	izbrišite posudu za otpad iznutra i izvana pri otpustu ili ako je vidljivo prljava, obložite novom vrećicom
Korak 12	u sobnoj kupaonici minimalnom količinom vode smočite sve površine u tuš kabini; nanesite sredstvo za čišćenje kupaonica na zidove i podove; izribajte površine čvrstom spužvom i spužvicom; isperite minimalnom količinom vode pomoću crijeva tuša
Korak 13	izbrišite vodilicu zavjese za tuširanje (ako postoji); očistite sve površine stolca ili sjedala; posušite sve površine
Korak 14	nanesite malo sredstva za čišćenje toaleta u školjku, četkom za toalet dobro izribajte unutrašnjost školjke i zahvatite ispod ruba
Korak 15	jednokratnom ili žutom krpom očistite gornji i donji dio sjedala; izbrišite vanjski dio školjke pa bacite krpnu. ako koristite višekratnu žutu krpnu pri čišćenju, uzmite novu krpnu za svaku prostoriju
Korak 16	kantom i podnim čistačem (mopom) operite pod u sobnoj kupaonici
Korak 17	otopinom deterdženta i čistom jednokratnom ili žutom višekratnom krpom operite nečistoće od prskanja
Korak 18	skinite naglavke čistača (mopa) i mini čistača (mopa) s drški, stavite ih u plastične vrećice i svežite; odložite izvan sobe zajedno s vrećom za prljavo rublje
Korak 19	bacite spužvicu za pranje/čvrstu spužvu i jednokratne krpe u vreću za smeće
Korak 20	svu korištenu opremu očistite neutralnom otopinom prije iznošenja iz sobe; očišćenu opremu vratite na kolica
Korak 21	skinite osobnu zaštitnu opremu, bacite u vreću za smeće, svežite vreću i operite ruke prije izlaska iz sobe
Korak 22	svežite i premjestite vreću za prljavo rublje na mjesto za odlaganje rublja prema odjelnom propisu; vreću sa smećem odnesite na mjesto za odlaganje smeća
Korak 23	skinite i bacite rukavice; operite ruke
Korak 24	oznaku za mokar pod ne uklanjajte dok se pod ne osuši
Korak 25	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 26	uklonite vreće sa smećem i prljavim rubljem
Korak 27	operite ruke
Korak 28	ispunite zapisnik

Postupak završnog čišćenja:

Korak 1	pročitajte i postupajte prema oznaci na vratima o potrebnim mjerama opreza (ako znaka nema, upitajte odgovornu sestru ili voditelja tima)
Korak 2	provjerite je li skinuta posteljina s kreveta i uklonjena sva medicinska oprema
Korak 3	nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu prije pristupanja čišćenju
Korak 4	pričvrstite naglavke na drške čistača (mopa) i mini čistača
Korak 5	ispred sobe postavite oznaku za mokar pod prije pristupanja čišćenju pazeci da ne dođe do opasnosti od spoticanja
Korak 6	postavite kolica na ulaz u sobu i započnite čišćenje pazeci da svaki korišteni predmet temeljito očistite prije izlaska iz sobe
Korak 7	skinite zavjese za tuširanje i paravan i stavite ih u vreću za prljavo rublje
Korak 8	skinite rukavice, operite ruke pa navucite nove rukavice
Korak 9	započnite na mjestu najudaljenijem od vrata i odozgo prema dolje: vlažno očistite sve površine, namještaj i opremu od prašine

Korak 10	otopinom deterdženta i jednokratnom krpom prebrišite ogradu, uzglavlje, obje strane madraca, okvir kreveta sve do kotača; bacite i zamijenite krpnu prema potrebi
Korak 11	malim čistačem vlažno očistite prašinu s donje strane kreveta
Korak 12	očistite nekliničku medicinsku opremu, npr. hodalice, okvire, kantu za rublje
Korak 13	operite unutrašnji dio umivaonika (ako postoji) sredstvom za čišćenje kupaonice; četkom za posude operite oko ručki za vodu i otvora za čep; jednokratnom ili žutom višekratnom krpom očistite vanjski dio umivaonika i vidljive cijevi.
Korak 14	temeljito operite ogledalo čistom vodom i papirnim ubrusom
Korak 15	izbrišite posudu za otpad iznutra i izvana pri otpustu ili ako je vidljivo prljava, obložite novom vrećicom
Korak 16	u sobnoj kupaonici minimalnom količinom vode smočite sve površine u tuš kabini; nanesite sredstvo za čišćenje kupaonica na zidove i podove; izribajte površine čvrstom spužvom i spužvicom; isperite minimalnom količinom vode pomoću crijeva tuša
Korak 17	izbrišite vodilicu zavjese za tuširanje (ako postoji); očistite sve površine stolca ili sjedala; posušite sve površine
Korak 18	nanesite malo sredstva za čišćenje toaleta u školjku, četkom za toalet dobro izribajte unutrašnjost školjke i zahvatite ispod ruba, zatim bacite četku u smeće
Korak 19	jednokratnom ili žutom krpom očistite gornji i donji dio sjedala; izbrišite vanjski dio školjke pa bacite krpnu. Ako koristite višekratnu žutu krpnu pri čišćenju, uzmite novu krpnu za svaku prostoriju
Korak 20	otopinom deterdženta i čistom jednokratnom krpom operite nečistoće od prskanja
Korak 21	skinite naglavke čistača (mopa) i mini čistača (mopa) s drški, stavite ih u plastične vrećice i svežite; odložite izvan sobe zajedno s vrećom za prljavo rublje
Korak 22	bacite spužvicu za pranje/čvrstu spužvu i jednokratne krpe u vreću za smeće
Korak 23	svu korištenu opremu očistite neutralnom otopinom prije iznošenja iz sobe; očišćenu opremu vratite na kolica
Korak 24	skinite osobnu zaštitnu opremu, bacite u vreću za smeće, svežite vreću i operite ruke prije izlaska iz sobe
Korak 25	očistite i namjestite krevet prema postupku 13. čišćenje i namještanje kreveta pri premještaju (modul 3) ili prema odjelnom propisu
Korak 26	zamijenite četku za toalet, zavjesu za tuširanje i paravan prema odjelnom propisu
Korak 27	svežite i premjestite vreću za prljavo rublje na mjesto za odlaganje rublja prema odjelnom propisu; vreću sa smećem odnesite na mjesto za odlaganje smeća
Korak 28	skinite i bacite rukavice; operite ruke
Korak 29	oznaku za mokar pod ne uklanjajte dok se pod ne osuši
Korak 30	nakon završenog posla očistite svu opremu za čišćenje i vratite ju u spremište ili bacite
Korak 31	uklonite vreće za smeće i rublje
Korak 32	operite ruke
Korak 33	ispunite zapisnik prema odjelnom propisu i obavijestite sestrinsko osoblje/babice da je soba spremna za pregled, a obrazac potpisala odgovorna sestra, druga odgovorna osoba ili voditelj službe za zaštitu okoliša.

NAPOMENA: Ovaj se Standard odnosi isključivo na čišćenje, dok je dezinfekcija prostorija pod nadzorom PBI svake zdravstvene ustanove koje daje smjernice i upute za njenu provedbu.